



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü



NİSAN 2025



Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi



İklim ve Ziraî Meteoroloji Dairesi Başkanlığı
Araştırma Dairesi Başkanlığı

NİSAN 2025

**T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü**

NİSAN 2025

Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi

**İklim ve Ziraî Meteoroloji Dairesi
Başkanlığı
Araştırma Dairesi Başkanlığı**

NİSAN 2025

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	iii
ÖZET DEĞERLENDİRME	1
1. 2025 NİSAN AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ	2
1.1 Genel Değerlendirme (Sıcaklık)	2
1.2. Bölgesel Sıcaklık Değerlendirmesi	8
1.3. Ekstrem Sıcaklık Değerlendirmesi	11
2. 2025 NİSAN AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ	12
2.1. Genel Değerlendirme (Yağış)	15
2.2. Bölgesel Yağış Değerlendirmesi	17
2.3. Havzalara Göre Yağışlar	22
2.4. Yağışlı Gün Sayısı	22
Referanslar	23

ÖNSÖZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak halkımızın ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla aylık, mevsimlik ve yıllık sıcaklık ve yağış değerlendirmelerinden oluşan iklim analizleri hazırlamaktayız.



Bilindiği üzere iklim başta şehircilik, tarım, su kaynakları, enerji ve ulaştırma olmak üzere hemen hemen tüm sektörlerin faaliyetlerine etki eden belirleyici bir faktördür. İklimdeki değişimlerin izlenmesi bu sektörlerin gelecekteki planlamalarında önemli bir yer tutmaktadır. Akdeniz Havzasında yer alan Türkiye, sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, sel, fırtına ve dolu gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en fazla etkilenen bölgede yer almaktadır. Değişen iklime bağlı olarak ekstrem hava olaylarının sayısı ve şiddeti her geçen ay ve yıl artmaktadır.

Bu bültende, geçtiğimiz ayla ilgili sıcaklık ve yağış gözlemlerinin 1991-2020 iklim periyodundaki normalleri ile karşılaştırmaları, Türkiye genelinde gerçekleşen ekstrem sıcaklık ve yağış durumları, bölgesel sıcaklık ve yağış değerlendirmeleri, havzalara göre yağış değerlendirmeleri ve yağışlı gün sayıları ile ilgili değerlendirmeler mevcuttur.

Hazırladığımız iklim raporlarına tüm kamuoyunun ve ilgili sektörlerin <https://www.mgm.gov.tr> web sitemizin “Analizler” başlığı altından erişmesi mümkündür.

Bu rapor ve değerlendirmelerin halkımızın ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi, hava ve iklim olayları konusunda hazırlıklı olmaları, sektörel planlama faaliyetlerinde iklim faktörünün dikkate alınması, değişen iklim koşullarına dirençli şehirlerin planlanması ve bununla birlikte gıda güvenliği ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik uyum ve zarar azaltma çalışmalarında karar alıcılara faydalı olmasını diliyoruz.

Saygılarımla.

Volkan Mutlu COŞKUN
Meteoroloji Genel Müdürü

ÖZET DEĞERLENDİRME

SICAKLIK			
Uzun Yıllar Ortalama (1991-2020)	Nisan 2025 Ortalama	En Yüksek Sıcaklık (Nisan 2025)	En Düşük Sıcaklık (Nisan 2025)
12.3°C	12.1°C	35.2°C Ceylanpınar	-16.3°C Sarız

- ✓ 1991-2020 normalleri Nisan ayı ortalama sıcaklığı 12.3°C olup, 2025 Nisan ayı sıcaklığı da 12.1°C olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ En düşük sıcaklık -16.3°C ile Sarız'da, en yüksek sıcaklık ise 35.2°C ile Ceylanpınar'da ölçülmüştür.
- ✓ 2025 yılı Nisan ayında ortalama sıcaklıklar, Zonguldak, İnebolu, Cide, Kızılcahamam, Kumköy, Sarıyer çevrelerinde mevsim normallerinin altında; Kale-Demre, Van, Şırnak, Cizre, Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde; yurdumuzun diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir
- ✓ 1991-2020 normalleri Nisan ayı ortalama sıcaklığı 12.3°C olup 2025 yılı Nisan ayı sıcaklığı da 12.1 °C olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı Nisan ayı, 1991-2020 normalleri Nisan ayı ortalamasının 0.2 °C altında gerçekleşmiştir.

YAĞIŞ			
Uzun Yıllar Ortalama (1991-2020)	Nisan 2025 Alansal Ortalama	En Yüksek Yağış (Nisan 2025)	En Düşük Yağış (Nisan 2025)
57.5 mm	72.7 mm	140.9 mm (Hakkari)	27.6 mm(Karaman)

- ✓ 2025 yılı Nisan ayı alansal ortalama yağışı 72.7 mm ile uzun yıllar ortalaması (1991-2020 dönemi) olan 57.5 mm'nin yaklaşık %27 üzerinde gerçekleşmiştir.
- ✓ En fazla yağış 140.9 mm ile Hakkari'de, en düşük yağış ise 27.6 mm ile Karaman'da ölçülmüştür. Yağışlar normaline göre %27 artış, 28.5 mm olan geçen yıl Nisan ayı yağışlarına göre %155 artış göstermiştir.
- ✓ Nisan ayında yağışlar; Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ile Adana, Kahramanmaraş, Bartın, Kastamonu, Trabzon, Rize çevrelerinde normallerine göre %100'den fazla artma, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak çevrelerinde %60'ın üzerinde azalma göstermiştir.
- ✓ İl geneli yağışlarda, en fazla yağış 140.9 mm ile Hakkari'de, normaline göre en fazla artış %135 ile Burdur'da kaydedilmiştir. Nisan ayında en az yağışı ise, 27.6 mm ile Karaman ve Şanlıurfa


almış, normaline göre en fazla azalma ise %49 ile Hatay'da gerçekleşmiştir. Burdur, Isparta 65, Aydın, Denizli, Muğla 28, Afyonkarahisar, Uşak 22, Ankara, Eskişehir'de son 20 yılın en yüksek nisan ayı yağışı kaydedilmiştir.

1. 2025 NİSAN AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ

1.1 Genel Değerlendirme


2025 yılı Nisan ayında ortalama sıcaklıklar, Zonguldak, İnebolu, Cide, Kızılcahamam, Kumköy, Sarıyer çevrelerinde mevsim normallerinin altında; Kale-Demre, Van, Şırnak, Cizre, Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde; yurdumuzun diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir

2025 yılı Nisan ayı ortalama sıcaklığı 12.1°C olup 1991-2020 Nisan ayı ortalama sıcaklığı 12.3°C olan normallerinin 0.2 °C altında gerçekleşmiştir. (Şekil 1.1).




Şekil 1.1 2025 yılı Nisan ayı alansal ortalama sıcaklık anomalileri

Uzun yıllar Nisan ayı ortalama sıcaklığı 12.3°C olup, 2025 Nisan ayı sıcaklığı da 12.1°C olarak gerçekleşmiştir (Şekil 1.2).




Şekil 1.2 Türkiye Nisan ayı ortalama sıcaklık sapması

Ortalama sıcaklık farkları; Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi hariç ülkemizin bütün kesimlerinde, negatif sıcaklık farkları gözlenmiştir (Şekil 1.3).




Şekil 1.3 2025 yılı Nisan ayı ortalama sıcaklık farkları

2025 yılı Nisan ayı ortalama sıcaklığı; 12.1°C ile uzun yıllar (1991-2020 dönemi) ortalama sıcaklığının 0.2°C altında gerçekleşmiştir (Şekil 1.4).




Şekil 1.4 2025 Nisan ayı sıcaklık sıralaması

2025 yılı Nisan ayı ortalama sıcaklıkları; ülkemizin doğu kesimlerinde 6-9 °C'lık , kuzey kıyı kesimlerinde 9-12°C'lik sıcaklık bandı gözlenirken, güney ve batı kıyı kesimlerinde 15-18°C'lik sıcaklık bandı, güneydoğu kesimlerinde 15-18°C sıcaklık bandı görülmektedir. (Şekil 1.5, 1.6).




Şekil 1.5 2025 Nisan ayı ortalama sıcaklık haritası




Şekil 1.6 Uzun yıllar Nisan ayı ortalama sıcaklık haritası

2025 yılı Nisan ayı maksimum sıcaklıkları, uzun yıllar maksimum normallerinin altında gerçekleşmiştir (Şekil 1.7, 1.8,).




Şekil 1.7 2025 Nisan ayı maksimum sıcaklık haritası




Şekil 1.8 Uzun yıllar Nisan ayı maksimum sıcaklık haritası

2025 yılı Nisan ayı ortalama minimum sıcaklıkları, uzun yıllar minimum sıcaklık normalinin üzerinde gerçekleşmiştir (Şekil 1.9, 1.10.).



Şekil 1.9 2025 Nisan ayı minimum sıcaklık haritası



Şekil 1.10 Uzun yıllar Nisan ayı minimum sıcaklık haritası

1.2. Bölgesel Sıcaklık Değerlendirmesi

Marmara Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Kumköy, Sarıyer çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 12.5 °C iken, 2025 Nisan ayı 11.5 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık -2.7 °C olarak Balıkesir’de, en yüksek sıcaklık ise 29.3 °C olarak Balıkesir’de tespit edilmiştir.

.

Ege Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 14.1°C iken, 2025 Nisan ayı 13.8 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık -5.6 °C olarak Tavşanlı’da, en yüksek sıcaklık ise 32.8 °C olarak Nazilli’de tespit edilmiştir.

Akdeniz Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Kale-Demre çevresinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15.3 °C iken, 2025 Nisan ayı 15.4 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık -13.2°C olarak Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 34.2 °C olarak Osmaniye’de tespit edilmiştir.


İç Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 10.4 °C iken, 2025 Nisan ayı 9.8°C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık -14.4 °C olarak Zara’da, en yüksek sıcaklık ise 28.5 °C olarak Eskişehir’de tespit edilmiştir.

Karadeniz Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Zonguldak, İnebolu, Cide, Kızılcahamam çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 11.1 °C iken, 2025 Nisan ayı 10.1 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık -8.6 °C olarak Şebinkarahisar'da, en yüksek sıcaklık ise 29.2 °C olarak Nallıhan'da tespit edilmiştir.


Doğu Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Van çevresinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 8.9 °C olup 2025 Nisan ayı da 9.5 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık -16.3 °C olarak Sarız'da, en yüksek sıcaklık ise 28.1 °C olarak Malatya'da tespit edilmiştir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Şırnak, Cizre, Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15.2 °C olup 2025 Nisan ayı da 16.1 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 0.2 °C olarak Gaziantep'te, en yüksek sıcaklık ise 35.2 °C olarak Ceylanpınar'da tespit edilmiştir

(Şekil 1.12, 1.13, Tablo 1.1).



Şekil 1.12 2025 yılı Nisan ayı sıcaklıklarının bölgelere göre uzun yıllar ile karşılaştırılması



Şekil 1.13 2025 yılı Nisan ayı sıcaklık ortalamalarının uzun yıllar ve geçen yıldan farkı

Aylar	1991-2020 Ortalama Sıcaklık (°C)	2024 Yılı Ortalama Sıcaklık (°C)	2025 Yılı Ortalama Sıcaklık (°C)	2025 Yılı Ortalama Sıcaklığının Normallerinden (1991-2020) Farkı (°C)
Ocak	2.9	5.7	5.5	2.6
Şubat	4.1	7.6	2.4	-1.7
Mart	7.7	9.2	10.7	3.0
Nisan	12.3	16.6	12.1	-0.2
Mayıs	17.1	16.9		
Haziran	21.8	25.4		
Temmuz	25.0	26.7		
Ağustos	25.1	26.4		
Eylül	20.9	22.2		
Ekim	15.6	15.8		
Kasım	9.3	9.2		
Aralık	4.8	6.1		

Tablo.1.1 Aylık Ortalama Sıcaklık Tablosu

1.3. Ekstrem Sıcaklık Değerlendirmesi


2025 yılı Nisan ayında 16 adet yeni **ekstrem (minimum)** sıcaklık gerçekleşmiştir.(Tablo 1.2)

2025 Yılı Ekstrem Minimumlar					
Gün	Ay	İstasyon	2025	Uzun Yıl	Fark
10	NİSAN	BERGAMA	1.2	1.5	-0.3
12	NİSAN	GÖKSUN	-13.2	-11.6	-1.6
12	NİSAN	KOZAN	1.9	2.0	-0.1
12	NİSAN	KARAIŞALI	0.3	1	-0.7
12	NİSAN	AKSARAY	-8.3	-7.5	-0.8
12	NİSAN	AKŞEHİR	-7.6	-7.5	-0.1
12	NİSAN	EREĞLİ	-8.6	-7.6	-1.0
12	NİSAN	NİĞDE	-9.5	-6.9	-2.6
12	NİSAN	ZARA	-14.4	-11.3	-3.1
12	NİSAN	ÇİÇEKDAĞI	-6.7	-6.5	-0.2
12	NİSAN	BOĞAZLIYAN	-11.8	-9.5	-2.3
12	NİSAN	PINARBAŞI/KAYSERİ	-14.1	-13	-1.1
12	NİSAN	KARAPINAR	-11.3	-8	-3.3
12	NİSAN	SARIZ	-16.3	-13.4	-2.9
12	NİSAN	ELBİSTAN	-12.7	-8.2	-4.5
12	NİSAN	DOĞANŞEHİR	-7.9	-7.2	-0.7

Tablo.1.2 Ekstrem sıcaklık tablosu

2. 2025 NİSAN AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye geneli 2025 yılı Nisan ayı yağışlarında normaline göre **%27 artış** gerçekleşmiştir. (Şekil 2.1, Tablo 2.1).



Şekil 2.1 2025 yılı Nisan ayı yağışlarının uzun yıllar normallerinden sapması

Tablo 2.1 2025 yılı Nisan ayı Türkiye geneli yağış


2025 YILI NİSAN AYI YAĞIŞI			
	Yağış (mm)	Normali 1991-2020 (mm)	Normalden Sapma (%)
Türkiye Geneli	72.7	57.5	27 ARTMA

2.1. Genel Değerlendirme (Yağış)

Türkiye genelinde nisan ayında ortalama 72.7 mm yağış kaydedilmiştir. Nisan ayı yağışları; 57.5 mm olan (1991-2020) normalinin %27 üzerinde, 28.5 mm olan 2024 Nisan ayı yağışının %155 üzerinde gerçekleşmiştir.


Yağışlar; Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ile Adana, Kahramanmaraş, Bartın, Kastamonu, Trabzon, Rize çevrelerinde normallerine göre %100'den fazla artma, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak çevrelerinde %60'ın üzerinde azalma göstermiştir.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 140.9 mm ile Hakkari'de, normaline göre en fazla artış %135 ile Burdur'da kaydedilmiştir. Nisan ayında en az yağışı ise, 27.6 mm ile Karaman ve Şanlıurfa almış, normaline göre en fazla azalma ise %49 ile Hatay'da gerçekleşmiştir. Burdur, Isparta 65, Aydın, Denizli, Muğla 28, Afyonkarahisar, Uşak 22, Ankara, Eskişehir'de son 20 yılın en yüksek nisan ayı yağışı kaydedilmiştir.




Şekil 2.2 Nisan ayı yağış normalleri (1991-2020)

NİSAN - 2025 ALANSAL YAĞIŞ HARİTASI



Şekil 2.3 2025 Nisan ayı alansal yağışları

NİSAN - 2025 ALANSAL YAĞIŞLARIN NORMALLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI




Şekil 2.4 2025 Nisan ayı yağışlarının normallerinden sapması

2.2. Bölgesel Yağış Değerlendirmesi

Bölge genelinde Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri hariç tüm bölgeler normallerinin ve geçen yıl yağışlarının üzerinde yağış almış, normaline göre en fazla artma %53 ile Ege Bölgesi'nde gerçekleşirken, Ege Bölgesi'nde 22, Akdeniz Bölgesi'nde son 14 yılın en yüksek yağışı kaydedilmiştir (Tablo 2.2, Şekil 2.5).

BÖLGELERİN ALANSAL YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ (1 Nisan 2025 - 30 Nisan 2025)			
BÖLGELER	Yağış (mm)	Normali (1991-2020) (mm)	Normale Göre Değişim (%)
Marmara	42.4	51.9	-18.3 Azalma
Ege	82.4	54.0	52.6 Artma
Akdeniz	79.1	53.5	47.9 Artma
İç Anadolu	57.8	45.5	27.0 Artma
Karadeniz	80.6	56.2	43.4 Artma
Doğu Anadolu	94.1	74.3	26.6 Artma
Güneydoğu Anadolu	43.5	62.4	-30.3 Azalma


Tablo 2.2 2025 yılı Nisan ayı bölgesel yağışlar



Şekil 2.5 2025 yılı Nisan ayı alansal yağışlar ve normalleri


2.2.1 Bölgelere Göre İl Yağışları

Marmara Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 49.8 mm ile Balıkesir, en az yağış alan il ise 32 mm ile Yalova oldu (Şekil 2.6).




Şekil 2.6 Marmara Bölgesi illeri 2025 Nisan ayı yağışları ve normalleri

Ege Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 114.3 mm ile Aydın, en az yağış alan il ise 67.2 mm ile Kütahya oldu (Şekil 2.7).




Şekil 2.7 Ege Bölgesi illeri 2025 Nisan ayı yağışları ve normalleri

Akdeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 125.3 mm ile Isparta, en az yağış alan il ise 37.2 mm ile Mersin oldu (Şekil 2.8).




Şekil 2.8 Akdeniz Bölgesi illeri 2025 Nisan ayı yağışları ve normalleri

İç Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 74.3 mm ile Ankara, en az yağış alan il ise 27.6 mm ile Karaman oldu (Şekil 2.9).




Şekil 2.9 İç Anadolu Bölgesi illeri 2025 Nisan ayı yağışları ve normalleri

Karadeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 117.6 mm ile Giresun, en az yağış alan il ise 58.2 mm ile Düzce oldu (Şekil 2.10).




Şekil 2.10 Karadeniz Bölgesi illeri 2025 Nisan ayı yağışları ve normalleri

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 140.9 mm ile Hakkari, en az yağış alan il ise 51.2 mm ile Malatya oldu (Şekil 2.11).



Şekil 2.11 Doğu Anadolu Bölgesi illeri 2025 Nisan ayı yağışları ve normalleri


Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 85.5 mm ile Siirt, en az yağış alan il ise 27.6 mm ile Ş.Urfa oldu (Şekil 2.12).



Şekil 2.12 Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri 2025 Nisan ayı yağışları ve normalleri

2.3. Havzalara Göre Yağışlar

Nisan yağışlarında normaline göre en fazla azalma %37 ile Asi Havzası'nda, en fazla artma %100'den fazla artış ile Antalya Havzası'nda kaydedilirken, havza son 65 yılın en yüksek nisan ayı yağışını almıştır (Şekil 2.13).




Şekil 2.13 2025 Nisan ayı havzalara göre yağışlar ve normalleri

2.4. Yağışlı Gün Sayısı

Türkiye genelinde nisan ayında ortalama 14.2 gün yağış görülmüştür (1991-2020 normal 10.8 gün). Yağışlı gün sayıları Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Bingöl, Erzurum, Muş, Kars ve Ardahan çevrelerinde 20-25 gün aralığında gerçekleşmiş, Marmara Bölgesi'nin batısı, Ege Bölgesi'nin kuzey kesimleri ile Antalya, Karaman, Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa çevrelerinde yer yer 5 güne kadar düşmüştür. (Şekil 2.14).

NİSAN - 2025 YAĞIŞLI GÜNLER SAYISI



Şekil 2.14 2025 Nisan ayı yağışlı günler sayısı

Referanslar

- <https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/sicaklik-analizi.aspx>
- <https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/yagis-raporu.aspx>
- <https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/havzalara-gore-yagis.aspx>
- <https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/kuraklik-analizi.aspx>



Meteoroloji Genel M¼d¼rl¼ğ¼
K¼t¼kç¼ Alibey Cad. No:4 06120 Kalaba/ANKARA
Tel : (0312) 359 75 45
Faks : (0312) 360 25 51
<https://mgm.gov.tr>

