




T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü



TEMMUZ 2025



Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi



İklim ve Ziraî Meteoroloji Dairesi Başkanlığı
Araştırma Dairesi Başkanlığı

TEMMUZ 2025

**T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü**

TEMMUZ 2025

Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi

**İklim ve Ziraî Meteoroloji Dairesi
Başkanlığı
Araştırma Dairesi Başkanlığı**

TEMMUZ 2025

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	iii
ÖZET DEĞERLENDİRME	1
1. 2025 TEMMUZ AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ.....	2
1.1 Genel Değerlendirme (Sıcaklık)	2
1.2. Bölgesel Sıcaklık Değerlendirmesi.....	7
1.3. Ekstrem Sıcaklık Değerlendirmesi	10
2. 2025 TEMMUZ AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ	13
2.1. Genel Değerlendirme (Yağış)	14
2.2. Bölgesel Yağış Değerlendirmesi	16
2.3. Havzalara Göre Yağışlar	20
2.4.Yağışlı Gün Sayısı	21
Referanslar	21

ÖNSÖZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak halkımızın ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla aylık, mevsimlik ve yıllık sıcaklık ve yağış değerlendirmelerinden oluşan iklim analizleri hazırlamaktayız.



Bilindiği üzere iklim başta şehircilik, tarım, su kaynakları, enerji ve ulaştırma olmak üzere hemen hemen tüm sektörlerin faaliyetlerine etki eden belirleyici bir faktördür. İklimdeki değişimlerin izlenmesi bu sektörlerin gelecekteki planlamalarında önemli bir yer tutmaktadır. Akdeniz Havzasında yer alan Türkiye, sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, sel, fırtına ve dolu gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en fazla etkilenen bölgede yer almaktadır. Değişen iklime bağlı olarak ekstrem hava olaylarının sayısı ve şiddeti her geçen ay ve yıl artmaktadır.

Bu bültende, geçtiğimiz ayla ilgili sıcaklık ve yağış gözlemlerinin 1991-2020 iklim periyodundaki normalleri ile karşılaştırmaları, Türkiye genelinde gerçekleşen ekstrem sıcaklık ve yağış durumları, bölgesel sıcaklık ve yağış değerlendirmeleri, havzalara göre yağış değerlendirmeleri ve yağışlı gün sayıları ile ilgili değerlendirmeler mevcuttur.

Hazırladığımız iklim raporlarına tüm kamuoyunun ve ilgili sektörlerin <https://www.mgm.gov.tr> web sitemizin “Analizler” başlığı altından erişmesi mümkündür.

Bu rapor ve değerlendirmelerin halkımızın ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi, hava ve iklim olayları konusunda hazırlıklı olmaları, sektörel planlama faaliyetlerinde iklim faktörünün dikkate alınması, değişen iklim koşullarına dirençli şehirlerin planlanması ve bununla birlikte gıda güvenliği ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik uyum ve zarar azaltma çalışmalarında karar alıcılara faydalı olmasını diliyoruz.

Saygılarımla.

Volkan Mutlu COŞKUN
Meteoroloji Genel Müdürü

ÖZET DEĞERLENDİRME

SICAKLIK			
Uzun Yıllar Ortalama (1991-2020)	Temmuz 2025 Ortalama	En Yüksek Sıcaklık (Temmuz 2025)	En Düşük Sıcaklık (Temmuz 2025)
25.0°C	26.9°C	49.4°C Cizre	3.2°C Erzurum

- ✓ 1991-2020 normalleri Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25.0°C olup, 2025 Temmuz ayı sıcaklığı da 26.9°C olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ En düşük sıcaklık 3.2°C ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 49.4°C ile Cizre'de ölçülmüştür.
- ✓ 2025 yılı Temmuz ayında ortalama sıcaklıklar, Oltu, Tortum, Dalaman, Doğubeyazıt, İnebolu, Sarıkamış, İspir, Antakya, Akçakoca, Erdemli, Ardahan, Kızılcahamam, Erzurum, Kars, Hopa, Ahlat, Antalya, Korkuteli, Erzincan, Hakkari, Horasan, Bayburt, Finike, Köyceğiz, Ordu, Özalp, Tercan, Mut, Kahramanmaraş ve Ergani çevresi mevsim normalleri civarında gerçekleşirken; yurdumuzun diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir.
- ✓ 1991-2020 normalleri Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25.0°C olup 2025 yılı Temmuz ayı sıcaklığı da 26.9 °C olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı Temmuz ayı, 1991-2020 normalleri Temmuz ayı ortalamasının 1.9 °C üzerinde gerçekleşmiştir.

YAĞIŞ			
Uzun Yıllar Ortalama (1991-2020)	Temmuz 2025 Alansal Ortalama	En Yüksek Yağış (Temmuz 2025)	En Düşük Yağış (Temmuz 2025)
15.6 mm	9.6 mm	89.0 mm (Rize)	0.0 mm(Yalova)

- ✓ 2025 yılı Temmuz ayı alansal ortalama yağışı 9.6 mm ile uzun yıllar ortalaması (1991-2020 dönemi) olan 15.6 mm'nin yaklaşık %39 altında gerçekleşmiştir.
- ✓ En fazla yağış 89.0 mm ile Rize'de, Temmuz ayında yağış gerçekleşmeyen tek il Yalova olmuştur. Yağışlar normaline göre %39 azalma, 32.7 mm olan geçen yıl Temmuz ayı yağışlarına göre %71 azalma göstermiştir.
- ✓ Temmuz ayında yağışlar; Marmara Bölgesi, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli çevreleri hariç Ege Bölgesi, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin doğusunda, Antalya, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Batman, Van ve Hakkâri çevrelerinde normaline göre %80'den fazla azalma, Denizli, Burdur, Ankara, Samsun, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Adıyaman ve Kars çevrelerinde %40'ın üzerinde artma gerçekleşmiştir. Özellikle Karaman, Mersin ve Tunceli çevrelerinde yer yer normalinin iki katı artışlar kaydedilmiştir.


- ✓ İl geneli yağışlarda, normaline göre en fazla artma %100'den fazla artış ile Mersin ve Karaman'da, en fazla azalma %100 ile Yalova'da gerçekleşmiştir. En fazla yağış 89.0 mm ile Rize'de kaydedilirken, Yalova temmuz ayında yağış gerçekleşmeyen tek il olmuştur. Bartın, Bilecik, Bursa, Düzce, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak 65, Bolu 57, İzmir 39, Balıkesir, Çanakkale, Karabük ve Kastamonu'da son 18 yılın en düşük temmuz ayı yağışları kaydedilmiştir. .

1. 2025 TEMMUZ AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ

1.1 Genel Değerlendirme


2025 yılı Temmuz ayında ortalama sıcaklıklar, Oltu, Tortum, Dalaman, Doğubeyazıt, İnebolu, Sarıkamış, İspir, Antakya, Akçakoca, Erdemli, Ardahan, Kızılcahamam, Erzurum, Kars, Hopa, Ahlat, Antalya, Korkuteli, Erzincan, Hakkari, Horasan, Bayburt, Finike, Köyceğiz, Ordu, Özalp, Tercan, Mut, Kahramanmaraş ve Ergani çevresi mevsim normalleri civarında gerçekleşirken; yurdumuzun diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir.

2025 yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 26.9°C olup 1991-2020 Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25.0°C olan normallerinin 1.9 °C üzerinde gerçekleşmiştir. (Şekil 1.1).




Şekil 1.1 2025 yılı Temmuz ayı alansal ortalama sıcaklık anomalileri

Uzun yıllar Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 26.9°C olup, 2025 Temmuz ayı sıcaklığı da 25.0°C olarak gerçekleşmiştir (Şekil 1.2)




Şekil 1.2 Türkiye Temmuz ayı ortalama sıcaklık sapması

Ortalama sıcaklık farkları; Doğu Anadolu bölgesi hariç yurdumuzun diğer bölgelerinde pozitif sıcaklık farkları gözlemlenmiştir. (Şekil 1.3).




Şekil 1.3 2025 yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklık farkları

2025 yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklığı; 26.9°C ile uzun yıllar (1991-2020 dönemi) ortalama sıcaklığının 1.9°C üzerinde gerçekleşmiştir (Şekil 1.4).




Şekil 1.4 2025 Temmuz ayı sıcaklık sıralaması

2025 yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklıkları; ülkemizin doğu kesimlerinde 18-21 °C'lık , kuzey kıyı kesimlerinde 24-27°C'lık sıcaklık bandı gözlenirken, güney ve batı kıyı kesimlerinde 30-33°C'lık sıcaklık bandı, güneydoğu kesimlerinde 33-36°C sıcaklık bandı görülmektedir. (Şekil 1.5,).




Şekil 1.5 2025 Temmuz ayı ortalama sıcaklık haritası




Şekil 1.6 2025 Temmuz ayı maksimum sıcaklık haritası

2025 yılı Temmuz ayı maksimum sıcaklıkları, uzun yıllar maksimum normalleri civarında gerçekleşmiştir (Şekil 1.6, 1.7.).




Şekil 1.7 Uzun yıllar Temmuz ayı maksimum sıcaklık haritası

2025 yılı Temmuz ayı ortalama minimum sıcaklıkları, uzun yıllar minimum sıcaklık normalinin üzerinde gerçekleşmiştir (Şekil 1.8, 1.9).



Şekil 1.8 2025 Temmuz ayı minimum sıcaklık haritası



Şekil 1.9 Uzun yıllar Temmuz ayı minimum sıcaklık haritası

1.2. Bölgesel Sıcaklık Değerlendirmesi

Marmara Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 24.4 °C iken, 2025 Temmuz ayı 26.9 °C olarak gerçekleşmiştir. Bölgede en düşük sıcaklık 13.1 °C olarak Çorlu'da, en yüksek sıcaklık ise 43.0 °C olarak Lüleburgaz'da tespit edilmiştir.

Ege Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 26.5 °C iken, 2025 Temmuz ayı 28.9 °C olarak gerçekleşmiştir. Bölgede en düşük sıcaklık 8.6 °C olarak Tavşanlı'da, en yüksek sıcaklık ise 45.1 °C olarak Nazilli'de tespit edilmiştir.

Akdeniz Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Dalaman, Antakya, Erdemli, Antalya, Korkuteli, Finike, Köyceğiz, Mut ve Kahramanmaraş çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 27.1 °C iken, 2025 Temmuz ayı 28.6 °C olarak gerçekleşmiştir. Bölgede en düşük sıcaklık 7.4 °C olarak Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 45.8 °C olarak Kahramanmaraş'da tespit edilmiştir.


İç Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22.7 °C iken, 2025 Temmuz ayı 25.3 °C olarak gerçekleşmiştir. Bölgede en düşük sıcaklık 4.3 °C olarak Gemerek'de, en yüksek sıcaklık ise 43.3 °C olarak Çankırı'da tespit edilmiştir.

Karadeniz Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Oltu, İnebolu, İspir, Akçakoca, Kızılcahamam, Hopa, Bayburt ve Ordu çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken bölgenin diğer


kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22.7 °C iken, 2025 Temmuz ayı 24.4 °C olarak gerçekleşmiştir. Bölgede en düşük sıcaklık 5.1 °C olarak Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 47.2 °C olarak Tokat'da tespit edilmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Tortum, Doğubeyazıt, Sarıkamış, Ardahan, Erzurum, Kars, Ahlat, Erzincan, Hakkari, Horasan, Özalp, Tercan ve Ergani çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23.3 °C olup 2025 Temmuz ayı da 24.6 °C olarak gerçekleşmiştir. Bölgede en düşük sıcaklık 3.2°C olarak Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 43.9 °C olarak Ergani'de tespit edilmiştir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 31.1 °C olup 2025 Temmuz ayı da 33.0 °C olarak gerçekleşmiştir. Bölgede en düşük sıcaklık 15.3 °C olarak Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 49.4 °C olarak Cizre'de tespit edilmiştir. (Şekil 1.12, 1.13, Tablo 1.1).



Şekil 1.12 2025 yılı Temmuz ayı sıcaklıklarının bölgelere göre uzun yıllar ile karşılaştırılması



Şekil 1.13 2025 yılı Temmuz ayı sıcaklık ortalamalarının uzun yıllar ve geçen yıldan farkı

Aylar	1991-2020 Ortalama Sıcaklık (°C)	2024 Yılı Ortalama Sıcaklık (°C)	2025 Yılı Ortalama Sıcaklık (°C)	2025 Yılı Ortalama Sıcaklığının Normallerinden (1991-2020) Farkı (°C)
Ocak	2.9	5.7	5.5	2.6
Şubat	4.1	7.6	2.4	-1.7
Mart	7.7	9.2	10.7	3.0
Nisan	12.3	16.6	12.1	-0.2
Mayıs	17.1	16.9	18.0	0.9
Haziran	21.8	25.4	23.0	1.2
Temmuz	25.0	26.7	26.9	1.9
Ağustos	25.1	26.4		
Eylül	20.9	22.2		
Ekim	15.6	15.8		
Kasım	9.3	9.2		
Aralık	4.8	6.1		

Tablo.1.1 Aylık Ortalama Sıcaklık Tablosu

1.3. Ekstrem Sıcaklık Değerlendirmesi

2025 yılı Temmuz ayında 66 adet yeni **ekstrem (maksimum)** sıcaklık gerçekleşmiştir.(Tablo 1.2)

Ekstrem Maksimum Sıcaklık (°C)					
Gün	Ay	İstasyon	2025	Kuruluş-2024	Fark
9	TEMMUZ	FLORYA	41.1	40.5	0.6
13	TEMMUZ	SARIZ	36.9	35.9	1.0
23	TEMMUZ	ÇANAKKALE	40.5	39.8	0.7
23	TEMMUZ	ÇEŞME	39.5	38.8	0.7
23	TEMMUZ	ÇORLU	40.7	40.0	0.7
23	TEMMUZ	UZUNKÖPRÜ	42.8	42.6	0.2
24	TEMMUZ	İSLAHIYE	44.2	42.8	1.4
24	TEMMUZ	KARAKOÇAN	41.9	41.0	0.9
24	TEMMUZ	SİNOP	36.7	34.5	2.2
25	TEMMUZ	ADİYAMAN	46.3	45.3	1.0
25	TEMMUZ	AKÇAKALE	47.0	46.7	0.3
25	TEMMUZ	BİRECİK	48.1	47.2	0.9
25	TEMMUZ	CEYLANPINAR TİGEM	49.0	48.2	0.8
25	TEMMUZ	CİZRE	49.4	49.1	0.3
25	TEMMUZ	DİKİLİ	42.2	41.8	0.4
25	TEMMUZ	KAŞ	43.1	43.0	0.1


Ekstrem Maksimum Sıcaklık (°C)					
Gün	Ay	İstasyon	2025	Kuruluş-2024	Fark
25	TEMMUZ	KÖYCEĞİZ	45.5	45.3	0.2
25	TEMMUZ	KUŞADASI	42.9	41.5	1.4
25	TEMMUZ	MARDİN	43.9	42.5	1.4
25	TEMMUZ	SİİRT	44.6	44.4	0.2
25	TEMMUZ	SİVEREK	45.5	45.0	0.5
25	TEMMUZ	ŞIRNAK	42.3	40.4	1.9
25	TEMMUZ	VİRANŞEHİR	47.0	46.7	0.3
26	TEMMUZ	KAHRAMANMARAŞ	45.8	45.2	0.6
26	TEMMUZ	KİLİS	45.1	44.2	0.9
27	TEMMUZ	BOLU	39.7	39.3	0.4
27	TEMMUZ	BURDUR	41.8	41.0	0.8
27	TEMMUZ	EĞİRDİR	38.8	38.6	0.2
27	TEMMUZ	ELMALI	40.4	39.4	1.0
27	TEMMUZ	GEDİZ	42.7	42.2	0.5
27	TEMMUZ	ISPARTA	40.3	39.2	1.1
27	TEMMUZ	KARABÜK KAPULLU	42.6	41.4	1.2
27	TEMMUZ	KÜTAHYA	39.6	39.5	0.1
27	TEMMUZ	SENİRKENT	41.0	40.7	0.3
27	TEMMUZ	SİMAV	40.0	38.8	1.2
28	TEMMUZ	AKŞEHİR	39.9	39.3	0.6
28	TEMMUZ	BEYPAZARI	43.7	43.1	0.6
28	TEMMUZ	BEYŞEHİR	37.7	37.6	0.1
28	TEMMUZ	EMİRDAĞ	40.8	40.7	0.1
28	TEMMUZ	KAYSERİ BÖLGE	40.8	40.7	0.1
28	TEMMUZ	KIRŞEHİR	40.4	40.2	0.2
28	TEMMUZ	KULU	40.7	40.2	0.5
28	TEMMUZ	NİĞDE	39.2	38.5	0.7
28	TEMMUZ	POLATLI	42.6	42.5	0.1
28	TEMMUZ	SİVAS	40.3	40.0	0.3
28	TEMMUZ	SİVRİHİSAR OMGI	40.3	38.1	2.2
29	TEMMUZ	BOYABAT	45.8	45.4	0.4
29	TEMMUZ	ÇANKIRI	43.3	42.4	0.9
29	TEMMUZ	ÇİÇEKDAĞI	42.1	41.0	1.1
29	TEMMUZ	ESKİŞEHİR BÖLGE	39.4	39.2	0.2
29	TEMMUZ	KARAPINAR	42.3	41.2	1.1

Ekstrem Maksimum Sıcaklık (°C)					
Gün	Ay	İstasyon	2025	Kuruluş-2024	Fark
29	TEMMUZ	KIRIKKALE	42.0	41.8	0.2
29	TEMMUZ	TOKAT	47.2	45.0	2.2
29	TEMMUZ	TOSYA	41.7	41.5	0.2
30	TEMMUZ	BAYBURT	37.5	37.0	0.5
30	TEMMUZ	BOĞAZLIYAN	41.2	39.6	1.6
30	TEMMUZ	DİVRİĞİ	41.2	41.0	0.2
30	TEMMUZ	DOĞANŞEHİR	40.3	40.0	0.3
30	TEMMUZ	ELAZIĞ BÖLGE	43.0	42.4	0.6
30	TEMMUZ	ELBİSTAN	40.2	39.6	0.6
30	TEMMUZ	KAHTA	46.0	44.5	1.5
30	TEMMUZ	KAYSERİ/PINARBAŞI	37.3	37.1	0.2
30	TEMMUZ	MALATYA	42.7	42.5	0.2
30	TEMMUZ	ŞEBİNKARAHİSAR	39.7	39.6	0.1
30	TEMMUZ	YOZGAT	39.0	38.8	0.2
31	TEMMUZ	GÖKSUN	38.2	36.8	1.4

Tablo.1.2 Ekstrem sıcaklık tablosu

2. 2025 TEMMUZ AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye geneli 2025 yılı Temmuz ayı yağışlarında normaline göre **%39 azalma** gerçekleşmiştir. (Şekil 2.1, Tablo 2.1).



Şekil 2.1 2025 yılı Temmuz ayı yağışlarının uzun yıllar normallerinden sapması

Tablo 2.1 2025 yılı Temmuz ayı Türkiye geneli yağış


2025 YILI TEMMUZ AYI YAĞIŞI			
	Yağış (mm)	Normali 1991-2020 (mm)	Normalden Sapma (%)
Türkiye Geneli	9.6	15.6	39 Azalma

2.1. Genel Değerlendirme (Yağış)

Türkiye genelinde genelinde temmuz ayında ortalama 9.6 mm yağış kaydedilmiştir. Temmuz ayı yağışları; 15.6 mm olan (1991-2020) normalinin %39, 32.7 mm olan 2024 Temmuz ayı yağışının %71 altında gerçekleşmiştir.


Yağışlarda; Marmara Bölgesi, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli çevreleri hariç Ege Bölgesi, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin doğusunda, Antalya, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Batman, Van ve Hakkâri çevrelerinde normaline göre %80'den fazla azalma, Denizli, Burdur, Ankara, Samsun, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Adıyaman ve Kars çevrelerinde %40'ın üzerinde artma gerçekleşmiştir. Özellikle Karaman, Mersin ve Tunceli çevrelerinde yer yer normalinin iki katı artışlar kaydedilmiştir.

İl geneli yağışlarda normaline göre en fazla artma %100'den fazla artış ile Mersin ve Karaman'da, en fazla azalma %100 ile Yalova'da gerçekleşmiştir. En fazla yağış 89.0 mm ile Rize'de kaydedilirken, Yalova temmuz ayında yağış gerçekleşmeyen tek il olmuştur. Bartın, Bilecik, Bursa, Düzce, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak 65, Bolu 57, İzmir 39, Balıkesir, Çanakkale, Karabük ve Kastamonu'da son 18 yılın en düşük temmuz ayı yağışları kaydedilmiştir.




Şekil 2.2 Temmuz ayı yağış normalleri (1991-2020)

TEMMUZ - 2025 ALANSAL YAĞIŞ HARİTASI



Şekil 2.3 2025 Temmuz ayı alansal yağışları

TEMMUZ - 2025 ALANSAL YAĞIŞLARIN NORMALLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI




Şekil 2.4 2025 Temmuz ayı yağışlarının normallerinden sapması

2.2. Bölgesel Yağış Değerlendirmesi

Bölge genelinde tüm bölgeler normallerinin altında yağış almış, normaline göre en fazla azalma %95 ile Marmara Bölgesi'nde gerçekleşmiştir. Temmuz ayı yağışları Marmara Bölgesi'nde, son 65 yılın en düşük seviyesine inmiştir (Tablo 2.2, Şekil 2.5).

BÖLGELERİN ALANSAL YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ (1 Temmuz 2025 - 31 Temmuz 2025)			
BÖLGELER	Yağış (mm)	Normali (1991-2020) (mm)	Normale Göre Değişim (%)
Marmara	1.2	22.5	-94.7 Azalma
Ege	5.3	10.7	-50.3 Azalma
Akdeniz	5.3	8.2	-35.4 Azalma
İç Anadolu	5.6	10.2	-45.1 Azalma
Karadeniz	22.6	35.5	-36.2 Azalma
Doğu Anadolu	14.6	15.4	-4.9 Azalma
Güneydoğu Anadolu	0.9	1.5	-40.0 Azalma


Tablo 2.2 2025 yılı Temmuz ayı bölgesel yağışlar



Şekil 2.5 2025 yılı Temmuz ayı alansal yağışlar ve normalleri


2.2.1 Bölgelere Göre İl Yağışları

Marmara Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 3.9 mm ile Edirne, en az yağış alan il ise 0.0 mm ile Yalova oldu (Şekil 2.6).




Şekil 2.6 Marmara Bölgesi illeri 2025 Temmuz ayı yağışları ve normalleri

Ege Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 14.3 mm ile Denizli, en az yağış alan il ise 0.1 mm ile İzmir oldu (Şekil 2.7).




Şekil 2.7 Ege Bölgesi illeri 2025 Temmuz ayı yağışları ve normalleri

Akdeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 10.4 mm ile Burdur, en az yağış alan il ise 0.5 mm ile Hatay oldu (Şekil 2.8).




Şekil 2.8 Akdeniz Bölgesi illeri 2025 Temmuz ayı yağışları ve normalleri

İç Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 11.4 mm ile Karaman, en az yağış alan il ise 1.5 mm ile Kayseri oldu (Şekil 2.9).




Şekil 2.9 İç Anadolu Bölgesi illeri 2025 Temmuz ayı yağışları ve normalleri

Karadeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 89.0 mm ile Rize, en az yağış alan il ise 1.6 mm ile Düzce oldu (Şekil 2.10).




Şekil 2.10 Karadeniz Bölgesi illeri 2025 Temmuz ayı yağışları ve normalleri

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 69.8 mm ile Ardahan, en az yağış alan il ise 2.1 mm ile Malatya oldu (Şekil 2.11).



Şekil 2.11 Doğu Anadolu Bölgesi illeri 2025 Temmuz ayı yağışları ve normalleri


Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 2.2 mm ile Adıyaman, en az yağış alan il ise 0.1 mm ile Mardin oldu (Şekil 2.12).



Şekil 2.12 Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri 2025 Temmuz ayı yağışları ve normalleri

2.3. Havzalara Göre Yağışlar


Temmuz yağışlarında Doğu Akdeniz ve Aras havzaları hariç tüm havzalarda normallerine azalma gerçekleşmiştir. Normaline göre en fazla azalma %98'den fazla azalma ile Kuzey Ege Havzası'nda kaydedilmiştir (Şekil 2.13).



Şekil 2.13 2025 Temmuz ayı havzalara göre yağışlar ve normalleri

2.4.Yağışlı Gün Sayısı

Türkiye genelinde temmuz ayında ortalama 2.8 gün yağış görülmüştür (1991-2020 normali 3.2 gün). Yağışlı gün sayıları Trabzon, Rize, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinde 10-15 gün aralığında gerçekleşmiş, İstanbul, Sakarya, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak çevrelerinde ise yer yer 1 güne kadar düşmüştür (Şekil 2.14).



Şekil 2.14 2025 Temmuz ayı yağışlı günler sayısı

Referanslar

- <https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/sicaklik-analizi.aspx>
- <https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/yagis-raporu.aspx>
- <https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/havzalara-gore-yagis.aspx>
- <https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/kuraklik-analizi.aspx>



Meteoroloji Genel M¼d¼rl¼ğ¼
K¼t¼kç¼ Alibey Cad. No:4 06120 Kalaba/ANKARA
Tel : (0312) 359 75 45
Faks : (0312) 360 25 51
<https://mgm.gov.tr>

