




T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü



EYLÜL 2025



Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi



İklim ve Ziraî Meteoroloji Dairesi Başkanlığı
Araştırma Dairesi Başkanlığı

EYLÜL 2025

**T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü**

EYLÜL 2025

Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi

**İklim ve Ziraî Meteoroloji Dairesi
Başkanlığı
Araştırma Dairesi Başkanlığı**

EYLÜL 2025

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	iii
ÖZET DEĞERLENDİRME	1
1. 2025 EYLÜL AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ	2
1.1 Genel Değerlendirme (Sıcaklık)	2
1.2. Bölgesel Sıcaklık Değerlendirmesi.....	7
1.3. Ekstrem Sıcaklık Değerlendirmesi	11
2. 2025 EYLÜL AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ	12
2.1. Genel Değerlendirme (Yağış)	13
2.2. Bölgesel Yağış Değerlendirmesi	15
2.3. Havzalara Göre Yağışlar	19
2.4.Yağışlı Gün Sayısı	20
Referanslar	20

ÖNSÖZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak halkımızın ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla aylık, mevsimlik ve yıllık sıcaklık ve yağış değerlendirmelerinden oluşan iklim analizleri hazırlamaktayız.



Bilindiği üzere iklim başta şehircilik, tarım, su kaynakları, enerji ve ulaştırma olmak üzere hemen hemen tüm sektörlerin faaliyetlerine etki eden belirleyici bir faktördür. İklimdeki değişimlerin izlenmesi bu sektörlerin gelecekteki planlamalarında önemli bir yer tutmaktadır. Akdeniz Havzasında yer alan Türkiye, sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, sel, fırtına ve dolu gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en fazla etkilenen bölgede yer almaktadır. Değişen iklime bağlı olarak ekstrem hava olaylarının sayısı ve şiddeti her geçen ay ve yıl artmaktadır.

Bu bültende, geçtiğimiz ayla ilgili sıcaklık ve yağış gözlemlerinin 1991-2020 iklim periyodundaki normalleri ile karşılaştırmaları, Türkiye genelinde gerçekleşen ekstrem sıcaklık ve yağış durumları, bölgesel sıcaklık ve yağış değerlendirmeleri, havzalara göre yağış değerlendirmeleri ve yağışlı gün sayıları ile ilgili değerlendirmeler mevcuttur.

Hazırladığımız iklim raporlarına tüm kamuoyunun ve ilgili sektörlerin <https://www.mgm.gov.tr> web sitemizin “Analizler” başlığı altından erişmesi mümkündür.

Bu rapor ve değerlendirmelerin halkımızın ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi, hava ve iklim olayları konusunda hazırlıklı olmaları, sektörel planlama faaliyetlerinde iklim faktörünün dikkate alınması, değişen iklim koşullarına dirençli şehirlerin planlanması ve bununla birlikte gıda güvenliği ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik uyum ve zarar azaltma çalışmalarında karar alıcılara faydalı olmasını diliyoruz.

Saygılarımla.

Volkan Mutlu COŞKUN
Meteoroloji Genel Müdürü

ÖZET DEĞERLENDİRME

SICAKLIK			
Uzun Yıllar Ortalama (1991-2020)	Eylül 2025 Ortalama	En Yüksek Sıcaklık (Eylül 2025)	En Düşük Sıcaklık (Eylül 2025)
20.9°C	21.7°C	44.6°C Cizre	-2.4°C Erzurum

- ✓ 1991-2020 normalleri Eylül ayı ortalama sıcaklığı 20.9°C olup, 2025 Eylül ayı sıcaklığı da 21.7°C olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ En düşük sıcaklık -2.4°C ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 44.6°C ile Cizre'de ölçülmüştür.
- ✓ 2025 yılı Eylül ayında ortalama sıcaklıklar, Akdeniz Bölgesinin geneli, Edirne, Kadıköy, Kocaeli, Gökçeada, Çanakkale, Bursa, Yalova, Ayvalık, Dikili, Manisa, Uşak, İzmir, Çeşme, Kuşadası, Aydın, Denizli, Bodrum, Muğla, Marmaris, Uzunköprü, İpsala, Burhaniye, Bergama, Gediz, Seferihisar, Ödemiş, Nazilli ve Yatağan çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken; yurdumuzun diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir.
- ✓ 1991-2020 normalleri Eylül ayı ortalama sıcaklığı 20.9°C olup 2025 yılı Eylül ayı sıcaklığı da 21.7 °C olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı Eylül ayı, 1991-2020 normalleri Eylül ayı ortalamasının 0.8 °C üzerinde gerçekleşmiştir. 2025 yılı Eylül ayı, son 55 yılın en sıcak 11. Eylül ayı olarak kayıtlara geçmiştir

YAĞIŞ			
Uzun Yıllar Ortalama (1991-2020)	Eylül 2025 Alansal Ortalama	En Yüksek Yağış (Eylül 2025)	En Düşük Yağış (Eylül 2025)
24.9 mm	21.4 mm	265.3 mm (Rize)	0.0mm (Mardin)

- ✓ 2025 yılı Eylül ayı alansal ortalama yağışı 21.4 mm ile uzun yıllar ortalaması (1991-2020 dönemi) olan 24.8 mm'nin yaklaşık %14 altında gerçekleşmiştir.
- ✓ En fazla yağış 265.3 mm ile Rize'de, Eylül ayında yağış gerçekleşmeyen il Mardin olmuştur. Yağışlar normaline göre %14 azalma, 33.8 mm olan geçen yıl Eylül ayı yağışlarına göre %37 azalma göstermiştir.
- ✓ Eylül ayında yağışlar; Trakya ve Çanakkale'nin batı kesimleri, Antalya, Doğu Anadolu Bölgesi ile Mersin ve Adana'nın güney kesimleri, Niğde, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş çevrelerinde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer %80'den fazla azalma, Nevşehir, Yozgat, Amasya,

Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin çevreleri ile Mersin'in kuzey kesimlerinde yer yer %80'in üzerinde artma göstermiştir.


- ✓ İl geneli yağışlarda, normaline göre en fazla yağış 265.3 mm ile Rize'de kaydedilirken, en fazla artma %100'den fazla artma ile Giresun'da gerçekleşmiştir. Mardin eylül ayında hiç yağış almamıştır. Mardin'de 65, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da son 21 yılın en düşük eylül ayı yağışları kaydedilmiştir.

1. 2025 EYLÜL AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ

1.1 Genel Değerlendirme


2025 yılı Eylül ayında ortalama sıcaklıklar, Akdeniz Bölgesinin geneli, Edirne, Kadıköy, Kocaeli, Gökçeada, Çanakkale, Bursa, Yalova, Ayvalık, Dikili, Manisa, Uşak, İzmir, Çeşme, Kuşadası, Aydın, Denizli, Bodrum, Muğla, Marmaris, Uzunköprü, İpsala, Burhaniye, Bergama, Gediz, Seferihisar, Ödemiş, Nazilli ve Yatağan çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken; yurdumuzun diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir.

2025 yılı Eylül ayı ortalama sıcaklığı 21.7°C olup 1991-2020 Eylül ayı ortalama sıcaklığı 20.9°C olan normallerinin 0.8 °C üzerinde gerçekleşmiştir. 2025 yılı Eylül ayı, son 55 yılın en sıcak 11. Eylül ayı olarak kayıtlara geçmiştir (Şekil 1.1).




Şekil 1.1 2025 yılı Eylül ayı alansal ortalama sıcaklık anomalileri

Uzun yıllar Eylül ayı ortalama sıcaklığı 20.9°C olup, 2025 Eylül ayı sıcaklığı da 21.7°C olarak gerçekleşmiştir (Şekil 1.2)




Şekil 1.2 Türkiye Eylül ayı ortalama sıcaklık sapması

Ortalama sıcaklık farkları; Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesi kuzey kesimleri hariç yurdumuzun diğer bölgelerinde pozitif sıcaklık farkları gözlemlenmiştir. (Şekil 1.3).




Şekil 1.3 2025 yılı Eylül ayı ortalama sıcaklık farkları

2025 yılı Eylül ayı ortalama sıcaklığı; 21.7°C ile uzun yıllar (1991-2020 dönemi) ortalama sıcaklığının 0.8°C üzerinde gerçekleşmiştir (Şekil 1.4).




Şekil 1.4 2025 Eylül ayı sıcaklık sıralaması

2025 yılı Eylül ayı ortalama sıcaklıkları; ülkemizin doğu kesimlerinde 15-18 °C'lık , kuzey kıyı kesimlerinde 18-21°C'lık sıcaklık bandı gözlenirken, güney ve batı kıyı kesimlerinde 24-30°C'lık sıcaklık bandı görülmektedir. (Şekil 1.5,).




Şekil 1.5 2025 Eylül ayı ortalama sıcaklık haritası




Şekil 1.6 2025 Eylül ayı maksimum sıcaklık haritası

2025 yılı Eylül ayı maksimum sıcaklıkları, uzun yıllar maksimum normallerinin altında gerçekleşmiştir (Şekil 1.6, 1.7.).




Şekil 1.7 Uzun yıllar Eylül ayı maksimum sıcaklık haritası

2025 yılı Eylül ayı ortalama minimum sıcaklıkları, uzun yıllar minimum sıcaklık normalinin üzerinde gerçekleşmiştir (Şekil 1.8, 1.9.).



Şekil 1.8 2025 Eylül ayı minimum sıcaklık haritası



Şekil 1.9 Uzun yıllar Eylül ayı minimum sıcaklık haritası

1.2. Bölgesel Sıcaklık Değerlendirmesi

Marmara Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Edirne, Kadıköy, Kocaeli, Gökçeada, Çanakkale, Bursa, Yalova, Uzunköprü ve İpsala çevrelerinde normallerin üzerinde gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Eylül ayı ortalama sıcaklık normali 20.6 °C iken, 2025 Eylül ayı 21.9 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 8.1 °C olarak Çorlu’da, en yüksek sıcaklık ise 37.4 °C olarak Edirne’de tespit edilmiştir

Ege Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Edremit, Kütahya, Akhisar, Afyonkarahisar, Datça, Dursunbey, Tavşanlı, Simav, Emirdağ, Salihli, Güney, Selçuk ve Milas çevrelerinde normalleri civarında gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde normallerin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Eylül ayı ortalama sıcaklık normali 22.2 °C iken, 2025 Eylül ayı 23.6 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 5.6 °C olarak Simav’da, en yüksek sıcaklık ise 41.1 °C olarak Nazilli’de tespit edilmiştir.


Akdeniz Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Beyşehir, Kahramanmaraş, Dalaman, Osmaniye, Antakya, Göksun, Acıpayam, Tefenni, Korkuteli, Karaisalı ve İslahiye çevrelerinde normalleri civarında gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde normallerin üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgenin Eylül ayı ortalama sıcaklık normali 24.1 °C iken, 2025 Eylül ayı 25.4 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 0.7 °C olarak Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 39.3 °C olarak Mut ve Kozan'da tespit edilmiştir.

İç Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Eylül ayı ortalama sıcaklık normali 18.3 °C iken, 2025 Eylül ayı 18.7 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık -2.2 °C olarak Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 37.4 °C olarak Çankırı'da tespit edilmiştir.

Karadeniz Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Eylül ayı ortalama sıcaklık normali 19.2 °C iken, 2025 Eylül ayı 19.3 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 0.9 °C olarak Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 42.6 °C olarak Tokat'da tespit edilmiştir.


Doğu Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Eylül ayı ortalama sıcaklık normali 18.5 °C olup 2025 Eylül ayı da 18.6 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık -2.4 °C olarak Erzurum’da, en yüksek sıcaklık ise 40.4 °C olarak Tunceli’de tespit edilmiştir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Eylül ayı ortalama sıcaklık normali 25.9 °C olup 2025 Eylül ayı da 26.4 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 9.1 °C olarak Ceylanpınar’da, en yüksek sıcaklık ise 44.6 °C olarak Cizre’de tespit edilmiştir(Şekil 1.12, 1.13, Tablo 1.1).



Şekil 1.12 2025 yılı Eylül ayı sıcaklıklarının bölgelere göre uzun yıllar ile karşılaştırılması

**2025 YILI ORTALAMA SICAKLIKLARIN, NORMALLERİ (1991-2020)
VE GEÇEN YIL İLE KARŞILAŞTIRILMASI**



Şekil 1.13 2025 yılı Eylül ayı sıcaklık ortalamalarının uzun yıllar ve geçen yıldan farkı

Aylar	1991-2020 Ortalama Sıcaklık (°C)	2024 Yılı Ortalama Sıcaklık (°C)	2025 Yılı Ortalama Sıcaklık (°C)	2025 Yılı Ortalama Sıcaklığının Normallerinden (1991-2020) Farkı (°C)
Ocak	2.9	5.7	5.5	2.6
Şubat	4.1	7.6	2.4	-1.7
Mart	7.7	9.2	10.7	3.0
Nisan	12.3	16.6	12.1	-0.2
Mayıs	17.1	16.9	18.0	0.9
Haziran	21.8	25.4	23.0	1.2
Temmuz	25.0	26.7	26.9	1.9
Ağustos	25.1	26.4	26.5	1.4
Eylül	20.9	22.2	21.7	0.8
Ekim	15.6	15.8		
Kasım	9.3	9.2		
Aralık	4.8	6.1		

Tablo.1.1 Aylık Ortalama Sıcaklık Tablosu

1.3. Ekstrem Sıcaklık Değerlendirmesi


2025 yılı Eylül ayında 20 adet yeni **ekstrem (maksimum)** sıcaklık gerçekleşmiştir.(Tablo 1.2)

Ekstrem Maksimum Sıcaklık (°C)					
Gün	Ay	İstasyon	2025	Kuruluş-2024	Fark
1	EYLÜL	BİRECİK	43.6	43.5	0.1
2	EYLÜL	ÇERMİK	42.8	41.9	0.9
1	EYLÜL	TOKAT	42.6	40.7	1.9
1	EYLÜL	TUNCELİ	40.4	40.3	0.1
1	EYLÜL	BİNGÖL	39.4	38.1	1.3
1	EYLÜL	İSPIR	39.3	38.8	0.5
1	EYLÜL	KARAKOÇAN	38.6	38.4	0.2
2	EYLÜL	DİVRİĞİ	38.4	37.7	0.7
1	EYLÜL	ERZİNCAN	37.9	37.2	0.7
1	EYLÜL	ARAPGİR	37.9	37.0	0.9
1	EYLÜL	SOLHAN	37.4	36.6	0.8
2	EYLÜL	BASKİL	36.6	36.2	0.4
1	EYLÜL	MALAZGİRT	36.5	36.2	0.3
1	EYLÜL	TERCAN	36.1	35.3	0.8
1	EYLÜL	TORTUM	35.3	34.5	0.8
1	EYLÜL	BAYBURT	34.8	34.4	0.4
2	EYLÜL	SARIZ	34.0	33.8	0.2
1	EYLÜL	HINIS	33.8	33.2	0.6
1	EYLÜL	ERZURUM	33.6	33.3	0.3
2	EYLÜL	BİTLİS	33.2	32.2	1.0

Tablo.1.2 Ekstrem sıcaklık tablosu

2. 2025 EYLÜL AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye geneli 2025 yılı Eylül ayı yağışlarında normaline göre **%14 azalma** gerçekleşmiştir. (Şekil 2.1, Tablo 2.1).



Şekil 2.1 2025 yılı Eylül ayı yağışlarının uzun yıllar normallerinden sapması

Tablo 2.1 2025 yılı Eylül ayı Türkiye geneli yağış


2025 YILI EYLÜL AYI YAĞIŞI			
	Yağış (mm)	Normali 1991-2020 (mm)	Normalden Sapma (%)
Türkiye Geneli	21.4	24.9	14 Azalma

2.1. Genel Değerlendirme (Yağış)

Türkiye genelinde eylül ayında ortalama 21.4 mm yağış kaydedilmiştir. Eylül ayı yağışları; 24.9 mm olan (1991-2020) normalinin %14, 33.8 mm olan 2024 Eylül ayı yağışının %37 altında gerçekleşmiştir.


Yağışlar; Trakya ve Çanakkale'nin batı kesimleri, Antalya, Doğu Anadolu Bölgesi ile Mersin ve Adana'nın güney kesimleri, Niğde, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş çevrelerinde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer %80'den fazla azalma, Nevşehir, Yozgat, Amasya, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin çevreleri ile Mersin'in kuzey kesimlerinde yer yer %80'in üzerinde artma göstermiştir.

İl geneli yağışlarda normaline göre en fazla yağış 265.3 mm ile Rize'de kaydedilirken, en fazla artma %100'den fazla artma ile Giresun'da gerçekleşmiştir. Mardin eylül ayında hiç yağış almamıştır. Mardin'de 65, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da son 21 yılın en düşük eylül ayı yağışları kaydedilmiştir.




Şekil 2.2 Eylül ayı yağış normalleri (1991-2020)

EYLÜL - 2025 ALANSAL YAĞIŞ HARİTASI



Şekil 2.3 2025 Eylül ayı alansal yağışları

EYLÜL - 2025 ALANSAL YAĞIŞLARIN NORMALLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI




Şekil 2.4 2025 Eylül ayı yağışlarının normallerinden sapması

2.2. Bölgesel Yağış Değerlendirmesi

Bölge genelinde, Karadeniz Bölgesi hariç tüm bölgeler normallerinin ve geçen yıl eylül ayı yağışının altında yağış almış, normaline göre en fazla azalma %94 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşmiştir (Tablo 2.2, Şekil 2.5).

BÖLGELERİN ALANSAL YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ (1 Eylül 2025 - 30 Eylül 2025)			
BÖLGELER	Yağış (mm)	Normali (1991-2020) (mm)	Normale Göre Değişim (%)
Marmara	14.6	41.7	-65.0 Azalma
Ege	13.7	20.3	-32.5 Azalma
Akdeniz	11.4	18.0	-36.7 Azalma
İç Anadolu	13.4	16.6	-19.3 Azalma
Karadeniz	71.1	54.8	29.7 Artma
Doğu Anadolu	10.4	16.6	-37.3 Azalma
Güneydoğu Anadolu	0.4	6.9	-94.2 Azalma


Tablo 2.2 2025 yılı Eylül ayı bölgesel yağışlar



Şekil 2.5 2025 yılı Eylül ayı alansal yağışlar ve normalleri


2.2.1 Bölgelere Göre İl Yağışları

Marmara Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 39.5 mm ile Sakarya, en az yağış alan il ise 3.9 mm ile Edirne oldu (Şekil 2.6).




Şekil 2.6 Marmara Bölgesi illeri 2025 Eylül ayı yağışları ve normalleri

Ege Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 16.7 mm ile Uşak, en az yağış alan il ise 9.4 mm ile Muğla oldu (Şekil 2.7).




Şekil 2.7 Ege Bölgesi illeri 2025 Eylül ayı yağışları ve normalleri

Akdeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 22.1 mm ile Osmaniye, en az yağış alan il ise 6.8 mm ile Hatay oldu (Şekil 2.8).




Şekil 2.8 Akdeniz Bölgesi illeri 2025 Eylül ayı yağışları ve normalleri

İç Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 21.5 mm ile Çankırı, en az yağış alan il ise 6.7 mm ile Kayseri oldu (Şekil 2.9).




Şekil 2.9 İç Anadolu Bölgesi illeri 2025 Eylül ayı yağışları ve normalleri

Karadeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 265.3 mm ile Rize, en az yağış alan il ise 28.3 mm ile Çorum oldu (Şekil 2.10).




Şekil 2.10 Karadeniz Bölgesi illeri 2025 Eylül ayı yağışları ve normalleri

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 47.1 mm ile Ardahan, en az yağış alan il ise 1.3 mm ile Malatya oldu (Şekil 2.11).



Şekil 2.11 Doğu Anadolu Bölgesi illeri 2025 Eylül ayı yağışları ve normalleri


Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 3.1 mm ile Kilis, en az yağış alan il ise 0.0 mm ile Mardin hiç yağış almadı(Şekil 2.12).



Şekil 2.12 Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri 2025 Eylül ayı yağışları ve normalleri

2.3. Havzalara Göre Yağışlar


Eylül yağışlarında Yeşilirmak, Doğu Karadeniz, Çoruh ve Aras havzaları hariç tüm havzalarda normallerine azalma gerçekleşmiştir. Normaline göre en fazla azalma %86 azalma ile Meriç-Ergene Havzası'nda kaydedilirken Meriç-Ergene Havzası son 21 yılın en düşük eylül ayı yağışını almıştır (Şekil 2.13).



Şekil 2.13 2025 Eylül ayı havzalara göre yağışlar ve normalleri

2.4.Yağışlı Gün Sayısı

Türkiye genelinde eylül ayında ortalama 4.5 gün yağış görülmüştür (1991-2020 normali 4.4 gün). Yağışlı gün sayıları Kastamonu, Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin 15-20 gün aralığında gerçekleşmiş, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Hatay, Kilis ve Hakkâri çevrelerinde ise hiç yağış kaydedilmemiştir (Şekil 2.14).



Şekil 2.14 2025 Eylül ayı yağışlı günler sayısı

Referanslar

<https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/sicaklik-analizi.aspx>

<https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/yagis-raporu.aspx>

<https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/havzalara-gore-yagis.aspx>

<https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/kuraklik-analizi.aspx>



Meteoroloji Genel M¼d¼rl¼ğ¼
K¼t¼kç¼ Alibey Cad. No:4 06120 Kalaba/ANKARA
Tel : (0312) 359 75 45
Faks : (0312) 360 25 51
<https://mgm.gov.tr>

