



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü



HAZİRAN 2026



Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi



İklim ve Ziraî Meteoroloji Dairesi Başkanlığı
Araştırma Dairesi Başkanlığı

HAZİRAN 2026

**T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü**

HAZİRAN 2026

Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi

**İklim ve Ziraî Meteoroloji Dairesi
Başkanlığı
Araştırma Dairesi Başkanlığı**

HAZİRAN 2026

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	iii
ÖZET DEĞERLENDİRME	1
1. 2026 HAZİRAN AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ	2
1.1 Genel Değerlendirme (Sıcaklık)	2
1.2. Bölgesel Sıcaklık Değerlendirmesi.....	7
1.3. Ekstrem Sıcaklık Değerlendirmesi	10
2. 2026 HAZİRAN AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ.....	11
2.1. Genel Değerlendirme (Yağış)	12
2.2. Bölgesel Yağış Değerlendirmesi	14
2.3. Havzalara Göre Yağışlar	18
2.4.Yağışlı Gün Sayısı	19
Referanslar	19

ÖNSÖZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak halkımızın ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla aylık, mevsimlik ve yıllık sıcaklık ve yağış değerlendirmelerinden oluşan iklim analizleri hazırlamaktayız.



Bilindiği üzere iklim başta şehircilik, tarım, su kaynakları, enerji ve ulaştırma olmak üzere hemen hemen tüm sektörlerin faaliyetlerine etki eden belirleyici bir faktördür. İklimdeki değişimlerin izlenmesi bu sektörlerin gelecekteki planlamalarında önemli bir yer tutmaktadır. Akdeniz Havzasında yer alan Türkiye, sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, sel, fırtına ve dolu gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en fazla etkilenen bölgede yer almaktadır. Değişen iklime bağlı olarak ekstrem hava olaylarının sayısı ve şiddeti her geçen ay ve yıl artmaktadır.

Bu bültende, geçtiğimiz ayla ilgili sıcaklık ve yağış gözlemlerinin 1991-2020 iklim periyodundaki normalleri ile karşılaştırmaları, Türkiye genelinde gerçekleşen ekstrem sıcaklık ve yağış durumları, bölgesel sıcaklık ve yağış değerlendirmeleri, havzalara göre yağış değerlendirmeleri ve yağışlı gün sayıları ile ilgili değerlendirmeler mevcuttur.

Hazırladığımız iklim raporlarına tüm kamuoyunun ve ilgili sektörlerin <https://www.mgm.gov.tr> web sitemizin “Analizler” başlığı altından erişmesi mümkündür.

Bu rapor ve değerlendirmelerin halkımızın ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi, hava ve iklim olayları konusunda hazırlıklı olmaları, sektörel planlama faaliyetlerinde iklim faktörünün dikkate alınması, değişen iklim koşullarına dirençli şehirlerin planlanması ve bununla birlikte gıda güvenliği ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik uyum ve zarar azaltma çalışmalarında karar alıcılara faydalı olmasını diliyoruz.

Saygılarımla.

Volkan Mutlu COŞKUN
Meteoroloji Genel Müdürü

ÖZET DEĞERLENDİRME

SICAKLIK			
Uzun Yıllar Ortalama (1991-2020)	Haziran 2026 Ortalama	En Yüksek Sıcaklık (Haziran 2026)	En Düşük Sıcaklık (Haziran 2026)
21.8°C	22.3°C	43.5°C Cizre	-1.4°C Ardahan

- ✓ 1991-2020 normalleri Haziran ayı ortalama sıcaklığı 21.8°C olup, 2026 Haziran ayı sıcaklığı da 22.3°C olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ En düşük sıcaklık -1.4°C ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 43.5°C ile Cizre'de ölçülmüştür.
- ✓ 2026 yılı Haziran ayında ortalama sıcaklıklar, Antakya civarında mevsim normallerinin altında; Edirne, Çorlu, Tekirdağ, Sarıyer, Kumköy, Kadıköy, Kocaeli, Sakarya, Gökçeada, Çanakkale, Bursa, Yalova, Balıkesir, Uzunköprü, İpsala, Florya, Geyve, Gönen, Ege Bölgesi'nin Kıyı Kesimleri, Dursunbey, Tavşanlı, Burhaniye, Bergama, Nazilli, Isparta, Fethiye, Alanya, Anamur, Mersin, Kaş, Eğirdir, Manavgat, Kale-Demre, Samandağ, Eskişehir Akçakoca, Bartın, Zonguldak, Sinop, Samsun, Bolu, Düzce, Boyabat, Nallıhan, Gaziantep, Adıyaman, Mardin, Şırnak, Kahta çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken; yurdumuzun diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir.
- ✓ 1991-2020 normalleri Haziran ayı ortalama sıcaklığı 21.8°C olup 2026 yılı Haziran ayı sıcaklığı da 22.3 °C olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı Haziran ayı, 1991-2020 normalleri Haziran ayı ortalamasının 0.5 °C üzerinde gerçekleşmiştir.

YAĞIŞ			
Uzun Yıllar Ortalama (1991-2020)	Haziran 2026 Alansal Ortalama	En Yüksek Yağış (Haziran 2026)	En Düşük Yağış (Haziran 2026)
33.6 mm	23.7 mm	121.1 mm (Rize)	0.3 mm (Mardin)

- ✓ 2026 yılı Haziran ayı alansal ortalama yağışı 23.7 mm ile uzun yıllar ortalaması (1991-2020 dönemi) olan 33.6 mm'nin yaklaşık %30 altında gerçekleşmiştir. En fazla yağış 121.1 mm ile Rize'de, en az yağış 0.3 mm ile Mardin'de olmuştur. Yağışlar normaline göre %30 azalma, 12.5 mm olan geçen yıl Haziran ayı yağışlarına göre %90 artış göstermiştir.
- ✓ Haziran ayında yağışlar; Aydın, Muğla, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar'ın güneybatı kesimleriyle Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde normallerine göre %80'den fazla artarken, Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük bölümü ile Kuzey Ege, Bartın, Sinop, Kastamonu, Samsun, Mersin, Hatay ve Kaş çevrelerinde %80'den fazla azalma göstermiştir.
- ✓ İl geneli yağışlarda, en fazla yağış 121.1 mm ile Rize'de gerçekleşmiş, Mardin 0.3 mm ile en az yağış alan il olmuştur. Normaline göre en fazla artma %30 ile Muğla'da, en fazla azalma ise


%95 ile Mardin’de gerçekleşmiştir. **Bartın’da son 23, Mardin’de son 20 ve Giresun’da son 13 yılın en düşük haziran ayı yağışı kaydedilmiştir.**

1. 2026 HAZİRAN AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ

1.1 Genel Değerlendirme

2026 yılı Haziran ayında ortalama sıcaklıklar, Antakya civarında mevsim normallerinin altında; Edirne, Çorlu, Tekirdağ, Sarıyer, Kumköy, Kadıköy, Kocaeli, Sakarya, Gökçeada, Çanakkale, Bursa, Yalova, Balıkesir, Uzunköprü, İpsala, Florya, Geyve, Gönen, Ege Bölgesi’nin Kıyı Kesimleri, Dursunbey, Tavşanlı, Burhaniye, Bergama, Nazilli, Isparta, Fethiye, Alanya, Anamur, Mersin, Kaş, Eğirdir, Manavgat, Kale-Demre, Samandağ, Eskişehir Akçakoca, Bartın, Zonguldak, Sinop, Samsun , Bolu, Düzce, Boyabat, Nallıhan, Gaziantep, Adıyaman, Mardin, Şırnak, Kahta çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken; yurdumuzun diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir.


2026 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklığı 22.3 °C olup 1991-2020 Haziran ayı ortalama sıcaklığı 21.8°C olan normallerinin 0.5 °C üzerinde gerçekleşmiştir(Şekil 1.1)(Şekil 1.2).



Şekil 1.1 2026 yılı Haziran ayı alansal ortalama sıcaklık anomalileri


TÜRKİYE HAZİRAN AYI ORTALAMA SICAKLIKLARININ NORMALİNDEN FARKI

Normal (1991-2020) Sıcaklık = 21.8°C




Şekil 1.2 Türkiye Haziran ayı ortalama sıcaklık sapması

Ortalama sıcaklık farklarına bakıldığında; Orta Anadolu'nun doğu kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimleri hariç yurdumuzun bütün bölgelerinde pozitif sıcaklık farkları gözlemlenmiştir. (Şekil 1.3).




Şekil 1.3 2026 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklık farkları

2026 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklığı; 22.3°C ile uzun yıllar (1991-2020 dönemi) ortalama sıcaklığının 0.5°C üzerinde gerçekleşmiştir (Şekil 1.4).




Şekil 1.4 2026 Haziran ayı sıcaklık sıralaması

2026 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklıkları; ülkemizin doğu kesimlerinde 12-18 °C'lık, Orta iç kesimlerinde 18-21°C'lık, kuzey kıyı kesimlerinde 18-24°C'lık sıcaklık bandı gözlenirken, güney ve batı kıyı kesimlerinde 27-33°C'lık sıcaklık bandı görülmektedir. (Şekil 1.5,).




Şekil 1.5 2026 Haziran ayı ortalama sıcaklık haritası

2026 yılı Haziran ayı maksimum sıcaklıkları, uzun yıllar maksimum normallerinin altında gerçekleşmiştir (Şekil 1.6, 1.7.).




Şekil 1.6 2026 Haziran ayı maksimum sıcaklık haritası




Şekil 1.7 Uzun yıllar Haziran ayı maksimum sıcaklık haritası

2026 yılı Haziran ayı ortalama minimum sıcaklıkları, uzun yıllar minimum sıcaklık normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir (Şekil 1.8, 1.9).



Şekil 1.8 2026 Haziran ayı minimum sıcaklık haritası



Şekil 1.9 Uzun yıllar Haziran ayı minimum sıcaklık haritası

1.2. Bölgesel Sıcaklık Değerlendirmesi

Marmara Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Edirne, Çorlu, Tekirdağ, Sarıyer, Kumköy, Kadıköy, Kocaeli, Sakarya, Gökçeada, Çanakkale, Bursa, Yalova, Balıkesir, Uzunköprü, İpsala, Florya, Geyve, Gönen (Balıkesir) çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22.0 °C iken, 2026 Haziran ayı 23.2 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 9.3 °C olarak Balıkesir’de, en yüksek sıcaklık ise 38.0 °C olarak Lüleburgaz’da tespit edilmiştir.

Ege Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Edremit, Ayvalık, Dikili, İzmir, Çeşme, Kuşadası, Aydın, Bodrum, Dursunbey, Tavşanlı, Burhaniye, Bergama, Seferihisar, Ödemiş, Nazilli çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23.7 °C iken, 2026 Haziran ayı 24.5 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 7.7 °C olarak Gediz’de, en yüksek sıcaklık ise 41.1 °C olarak Nazilli’de tespit edilmiştir.


Akdeniz Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Antakya çevresinde mevsim normallerinin altında; Isparta, Fethiye, Alanya, Anamur, Mersin, Kaş, Eğirdir, Manavgat, Kale-Demre, Samandağ çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 24.0 °C iken, 2026 Haziran ayı 24.4 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 5.8 °C olarak Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 39.4 °C olarak Manavgat’ta tespit edilmiştir.

İç Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Eskişehir çevresinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19.3 °C iken, 2026 Haziran ayı 19.6 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 2.7 °C olarak Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 35.6 °C olarak Çankırı'da tespit edilmiştir.


Karadeniz Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Akçakoca, Bartın, Zonguldak, Sinop, Samsun, Bolu, Düzce, Boyabat, Nallıhan çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19.8 °C iken, 2026 Haziran ayı 20.5 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 4.2 °C olarak İspir'de, en yüksek sıcaklık ise 36.2 °C olarak Beypazarı'nda tespit edilmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar,. Bölgenin genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19.1 °C olup 2026 Haziran ayı da 19.2 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık -1.4 °C olarak Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 37.5 °C olarak Iğdır'da tespit edilmiştir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Gaziantep, Adıyaman, Mardin, Şırnak, Kahta çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 27.2 °C olup 2026 Haziran ayı da 27.9 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 8.6 °C olarak Diyarbakır'da, en yüksek sıcaklık ise 43.5 °C olarak Cizre'de tespit edilmiştir. (Şekil 1.12, 1.13, Tablo 1.1).



Şekil 1.12 2026 yılı Haziran ayı sıcaklıklarının bölgelere göre uzun yıllar ile karşılaştırılması



Şekil 1.13 2026 yılı Haziran ayı sıcaklık ortalamalarının uzun yıllar ve geçen yıldan farkı

Aylar	1991-2020 Ortalama Sıcaklık (°C)	2025 Yılı Ortalama Sıcaklık (°C)	2026 Yılı Ortalama Sıcaklık (°C)	2026 Yılı Ortalama Sıcaklığının Normallerinden (1991-2020) Farkı (°C)
Ocak	2.9	5.5	3.6	0.7
Şubat	4.1	2.4	7.6	3.5
Mart	7.7	10.7	7.5	-0.2
Nisan	12.3	12.1	11.7	-0.6
Mayıs	17.1	18.0	15.7	-1.4
Haziran	21.8	23.0	22.3	0.5
Temmuz	25.0	26.9		
Ağustos	25.1	26.5		
Eylül	20.9	21.7		
Ekim	15.6	15.7		
Kasım	9.3	12.2		
Aralık	4.8	6.3		

Tablo.1.1 Aylık Ortalama Sıcaklık Tablosu


1.3. Ekstrem Sıcaklık Değerlendirmesi

2026 yılı Haziran ayında 1 adet yeni **ekstrem (minimum) sıcaklık** gerçekleşmiştir(Tablo 1.2).

Ekstrem Minimum Sıcaklıklar (°C)					
Gün	Haziran	İstasyon	2026	Kuruluş-2025	Fark
1	Haziran	Bitlis	4.6	5.2	-0.6

2. 2026 HAZİRAN AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye geneli 2026 yılı Haziran ayı yağışlarında normaline göre **%30 azalma** gerçekleşmiştir. (Şekil 2.1, Tablo 2.1).



Şekil 2.1 2026 yılı Haziran ayı yağışlarının uzun yıllar normallerinden sapması

Tablo 2.1 2026 yılı Haziran ayı Türkiye geneli yağış


2026 YILI HAZİRAN AYI YAĞIŞI			
	Yağış (mm)	Normali 1991-2020 (mm)	Normalden Sapma (%)
Türkiye Geneli	23.7	33.6	30 Azalma

2.1. Genel Değerlendirme (Yağış)

Türkiye genelinde 2026 yılı Haziran ayında ortalama 23.7 mm yağış kaydedilmiştir. Haziran ayı normali 33.6 mm (1991-2020) ve geçen yıl haziran ayı yağışı 12.5 mm'dir. **Haziran ayı yağışında normaline göre %30 azalma, geçen yıl haziran ayı yağışına göre ise %90 artma meydana gelmiştir.**


Yağışlar Aydın, Muğla, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar'ın güneybatı kesimleriyle Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde normallerine göre %80'den fazla artarken, Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük bölümü ile Kuzey Ege, Bartın, Sinop, Kastamonu, Samsun, Mersin, Hatay ve Kaş çevrelerinde %80'den fazla azalma göstermiştir.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 121.1 mm ile Rize'de gerçekleşmiş, Mardin 0.3 mm ile en az yağış alan il olmuştur. Normaline göre en fazla artma %30 ile Muğla'da, en fazla azalma ise %95 ile Mardin'de gerçekleşmiştir. **Bartın'da son 23, Mardin'de son 20 ve Giresun'da son 13 yılın en düşük haziran ayı yağışı kaydedilmiştir.**




Şekil 2.2 Haziran ayı yağış normalleri (1991-2020)

HAZİRAN - 2026 ALANSAL YAĞIŞ HARİTASI



Şekil 2.3 2026 Haziran ayı alansal yağışları

HAZİRAN - 2026 ALANSAL YAĞIŞLARIN NORMALLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI




Şekil 2.4 2026 Haziran ayı yağışlarının normallerinden sapması

2.2. Bölgesel Yağış Değerlendirmesi

Bölge genelinde haziran ayı yağışları Akdeniz Bölgesi hariç tüm bölgelerde normallerinin altında gerçekleşmiştir (Tablo 2.2, Şekil 2.5).

BÖLGELERİN ALANSAL YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ (1 Haziran 2026 - 30 Haziran 2026)			
BÖLGELER	2026 Yılı Yağış (mm)	Normali (1991-2020) (mm)	Normale Göre Değişim (%)
Marmara	8.9	41.5	-78.6 Azalma
Ege	24.6	26.1	-5.7 Azalma
Akdeniz	24.2	21.2	14.2 Artma
İç Anadolu	28.7	36.6	-21.6 Azalma
Karadeniz	35.2	58.7	-40.0 Azalma
Doğu Anadolu	23.5	29.5	-20.3 Azalma
Güneydoğu Anadolu	1.9	8.7	-78.2 Azalma


Tablo 2.2 2026 yılı Haziran ayı bölgesel yağışlar



Şekil 2.5 2026 yılı Haziran ayı alansal yağışlar ve normalleri


2.2.1 Bölgelere Göre İl Yağışları

Marmara Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 23.2 mm ile Edirne, en az yağış alan il ise 2.9 mm ile Çanakkale oldu (Şekil 2.6).




Şekil 2.6 Marmara Bölgesi illeri 2026 Haziran ayı yağışları ve normalleri

Ege Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 47.6 mm ile Afyonkarahisar, en az yağış alan il ise 7.1 mm ile İzmir oldu (Şekil 2.7).




Şekil 2.7 Ege Bölgesi illeri 2026 Haziran ayı yağışları ve normalleri

Akdeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 51.7 mm ile Burdur, en az yağış alan il ise 9.6 mm ile Hatay oldu (Şekil 2.8).




Şekil 2.8 Akdeniz Bölgesi illeri 2026 Haziran ayı yağışları ve normalleri

İç Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 40.5 mm ile Niğde, en az yağış alan il ise 18.1 mm ile Kırıkkale oldu (Şekil 2.9).




Şekil 2.9 İç Anadolu Bölgesi illeri 2026 Haziran ayı yağışları ve normalleri

Karadeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 121.1 mm ile Rize, en az yağış alan il ise 9.6 mm ile Sinop oldu (Şekil 2.10).




Şekil 2.10 Karadeniz Bölgesi illeri 2026 Haziran ayı yağışları ve normalleri

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 77.5 mm ile Ardahan, en az yağış alan il ise 7.3 mm ile Elazığ oldu (Şekil 2.11).



Şekil 2.11 Doğu Anadolu Bölgesi illeri 2026 Haziran ayı yağışları ve normalleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 5.2 mm ile Adıyaman, en az yağış alan il ise 0.3 mm ile Mardin oldu (Şekil 2.12).



Şekil 2.12 Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri 2026 Haziran ayı yağışları ve normalleri

2.3. Havzalara Göre Yağışlar


2026 Haziran ayında havzalarda yağışlarda normallerine göre en fazla artma %76 ile Batı Akdeniz, en fazla azalma ise %92 ile Kuzey Ege Havzası'nda gerçekleşmiştir (Şekil 2.13).



Şekil 2.13 2026 Haziran ayı havzalara göre yağışlar ve normalleri

2.4.Yağışlı Gün Sayısı

Türkiye genelinde haziran ayında ortalama 4.8 gün yağış görülmüştür (1991-2020 normali 6.5 gün). Yağışlı gün sayıları Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde 15-20 gün aralığında gerçekleşmiş, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Balıkesir, Manisa, İzmir çevrelerinde yer yer 1 güne kadar inmiştir (Şekil 2.14).



Şekil 2.14 2026 Haziran ayı yağışlı günler sayısı

Referanslar

- <https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/sicaklik-analizi.aspx>
- <https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/yagis-raporu.aspx>
- <https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/havzalara-gore-yagis.aspx>
- <https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/kuraklik-analizi.aspx>



Meteoroloji Genel M¼d¼rl¼ğ¼
K¼t¼kç¼ Alibey Cad. No:4 06120 Kalaba/ANKARA
Tel : (0312) 359 75 45
Faks : (0312) 360 25 51
<https://mgm.gov.tr>

