T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü

EKİM 2026



Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi



İklim ve Ziraî Meteoroloji Dairesi Başkanlığı
Araştırma Dairesi Başkanlığı

EKİM 2026

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü

EKİM 2026

Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi

İklim ve Ziraî Meteoroloji Dairesi Başkanlığı

Araştırma Dairesi Başkanlığı

EKİM 2026

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ iii
ÖZET DEĞERLENDİRME 1
1. 2026 EKİM AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ 2
1.1 Genel Değerlendirme (Sıcaklık) 2
1.2. Bölgesel Sıcaklık Değerlendirmesi 7
1.3. Ekstrem Sıcaklık Değerlendirmesi 10
2. 2026 EKİM AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ 11
2.1. Genel Değerlendirme (Yağış) 12
2.2. Bölgesel Yağış Değerlendirmesi 14
2.3. Havzalara Göre Yağışlar 18
2.4.Yağışlı Gün Sayısı 19
Referanslar 20

ÖNSÖZ



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak halkımızın ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla aylık, mevsimlik ve yıllık sıcaklık ve yağış değerlendirmelerinden oluşan iklim analizleri hazırlamaktayız.

Bilindiği üzere, iklim başta şehircilik, tarım, su kaynakları, enerji ve ulaştırma olmak üzere hemen hemen tüm sektörlerin faaliyetlerine etki eden belirleyici bir faktördür. İklimdeki değişimlerin izlenmesi bu sektörlerin gelecekteki planlamalarında önemli bir yer tutmaktadır. Akdeniz Havzası'nda yer alan Türkiye, sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, sel, fırtına ve dolu gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en fazla etkilenen bölgede yer almaktadır. Değişen iklime bağlı olarak ekstrem hava olaylarının sayısı ve şiddeti her geçen ay ve yıl artmaktadır.

Bu bültende, geçtiğimiz ayla ilgili sıcaklık ve yağış gözlemlerinin 1991-2020 iklim periyodundaki normalleri ile karşılaştırmaları, Türkiye genelinde gerçekleşen ekstrem sıcaklık ve yağış durumları, bölgesel sıcaklık ve yağış değerlendirmeleri, havzalara göre yağış değerlendirmeleri ve yağışlı gün sayıları ile ilgili değerlendirmeler mevcuttur.

Hazırladığımız iklim raporlarına tüm kamuoyunun ve ilgili sektörlerin https://www.mgm.gov.tr web sitemizin "Analizler" başlığı altından erişmesi mümkündür.

Bu rapor ve değerlendirmelerin halkımızın ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi, hava ve iklim olayları konusunda hazırlıklı olmaları, sektörel planlama faaliyetlerinde iklim faktörünün dikkate alınması, değişen iklim koşullarına dirençli şehirlerin planlanması ve bununla birlikte gıda güvenliği ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik uyum ve zarar azaltma çalışmalarında karar alıcılara faydalı olmasını diliyoruz.

Saygılarımla.

Volkan Mutlu COŞKUN
Meteoroloji Genel Müdürü

ÖZET DEĞERLENDİRME

SICAKLIK			
Uzun Yıllar Ortalama (1991-2020)	Ekim 2026 Ortalama	En Yüksek Sıcaklık (Ekim 2026)	En Düşük Sıcaklık (Ekim 2026)
15,6°C	15,3°C	33,8°C Kozan	-2,7°C Erzurum

- ✓ 1991-2020 normalleri Ekim ayı ortalama sıcaklığı 15,6°C olup, 2026 Ekim ayı sıcaklığı da 15,3°C olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ En düşük sıcaklık -2,7°C ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 33,8°C ile Kozan'da ölçülmüştür.
- ✓ 2026 yılı Ekim ayında ortalama sıcaklıklar, Marmaris, Muğla, Akhisar, Datça, Korkuteli, Elmalı, Dalaman, Senirkent, Acıpayam, Mut, Kaş, Manavgat, Antakya, Finike, Silifke, Tefenni, Samandağ, Ergani ve Çermik çevrelerinde mevsim normallerinin altında; Yalova, Trabzon, Rize (Pazar), Bartın, Hopa, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken; yurdumuzun diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir.
- ✓ 2026 yılı Ekim ayı, 1991-2020 normallerinin Ekim ayı ortalamasının 0,3 °C altında gerçekleşmiştir.

YAĞIŞ			
Uzun Yıllar Ortalama (1991-2020)	Ekim 2026 Alansal Ortalama	En Yüksek Yağış (Ekim 2026)	En Düşük Yağış (Ekim 2026)
49.4 mm	96.4 mm	214.6 mm (Kocaeli)	26.2 mm (Yozgat)

- ✓ 2026 yılı Ekim ayında ortalama 96.4 mm yağış kaydedilmiştir. Ekim ayı normali 49.4 mm (1991-2020) ve geçen yıl Ekim ayı yağışı 53.5 mm'dir. **Ekim ayı yağışında normaline göre %95, geçen yıl Ekim ayı yağışına göre %80 artış meydana gelmiştir.**
- ✓ Bölge genelinde Ekim ayı yağışları, Edirne'nin kuzeyi, Bartın, Samsun, Amasya, Yozgat, Tokat, Kayseri çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı kesiminde %40'tan fazla azalma gerçekleşirken, Çanakkale, Muğla, Denizli, Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır ve Şanlıurfa çevrelerinde ise yer yer normalinin 4 katını aşan yağışlar kaydedilmiştir.
- ✓ İl geneli yağışlarda, en fazla yağış 214,6 mm ile Kocaeli'de, en az yağış 26,2 mm ile Yozgat'ta kaydedilmiştir. Mersin'de normalinin 5 katından fazla yağış gerçekleşmiş olup, en fazla azalma ise %58 ile Trabzon'da kaydedilmiştir. **Mersin, Elazığ, Adıyaman, Adana, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Muğla, Denizli ve Kahramanmaraş'ta son 66, Şanlıurfa'da son 39, Erzincan,**


Karaman ve Malatya'da son 38, Gaziantep'te son 30, Hatay ve Kilis'te son 29, Antalya, Burdur, Isparta, Mardin ve Osmaniye'de son 20 yılın en yüksek ekim ayı yağışı kaydedilmiş, Trabzon'da ise ekim ayı yağışları son 46 yılın en düşük seviyesine inmiştir.

1. 2026 EKİM AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ


1.1 Genel Değerlendirme

2026 yılı Ekim ayında ortalama sıcaklıklar; Marmaris, Muğla, Akhisar, Datça, Korkuteli, Elmalı, Dalaman, Senirkent, Acıpayam, Mut, Kaş, Manavgat, Antakya, Finike, Silifke, Tefenni, Samandağ, Ergani ve Çermik çevrelerinde mevsim normallerinin altında; Yalova, Trabzon, Rize (Pazar), Bartın, Hopa, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, yurdumuzun diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir.

1991–2020 normalleri Ekim ayı ortalama sıcaklığı 15,6 °C olup, 2026 yılı Ekim ayı ortalama sıcaklığı 15,3 °C olarak gerçekleşmiştir. Böylece 2026 yılı Ekim ayı sıcaklığı, 1991–2020 normalleri Ekim ayı ortalamasının 0,3 °C altında kalmıştır.




Şekil 1.1 2026 yılı Ekim ayı alansal ortalama sıcaklık anomalileri




Şekil 1.2 Türkiye Ekim ayı ortalama sıcaklık sapması

Ortalama sıcaklık farklarına bakıldığında; Orta Anadolu'nun doğu ve batı kesimlerinde, Güneydoğu yer yer negatif sıcaklık farkları, yurdumuzun diğer bölgelerinde pozitif sıcaklık farkları gözlemlenmiştir. (Şekil 1.3).




Şekil 1.3 2026 yılı Ekim ayı ortalama sıcaklık farkları

2026 yılı Ekim ayı ortalama sıcaklığı; 15,3°C ile uzun yıllar (1991-2020 dönemi) ortalama sıcaklığının 0,3°C altında gerçekleşmiştir (Şekil 1.4).




Şekil 1.4 2026 Ekim ayı ortalama sıcaklık sıralaması, 1971-2026

2026 yılı Ekim ayı ortalama sıcaklıkları; ülkemizin doğu kesimlerinde 15-18 °C'lik, Orta iç kesimlerinde 18-21°C'lik, kuzey kıyı kesimlerinde 18-21°C'lik sıcaklık bandı gözlenirken, güney ve batı kıyı kesimlerinde 24-30°C'lik sıcaklık bandı görülmektedir. (Şekil 1.5).




Şekil 1.5 2026 Ekim ayı ortalama sıcaklık haritası

2026 yılı Ekim ayı maksimum sıcaklıkları, uzun yıllar maksimum normallerinin altında gerçekleşmiştir (Şekil 1.6, 1.7).




Şekil 1.6. Ekim ayı ortalama sıcaklık normalleri haritası, 1991–2020

2026 yılı Ekim ayında en düşük sıcaklık −2,7 °C ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 33,8 °C ile Kozan'da ölçülmüştür. Ekim ayı maksimum sıcaklıkları uzun yıllar maksimum sıcaklık normalleriyle, minimum sıcaklıkları ise uzun yıllar minimum sıcaklık normalleriyle birlikte aşağıdaki haritalarda gösterilmiştir.




Şekil 1.7 2026 Ekim ayı maksimum sıcaklık haritası




Şekil 1.8 Uzun yıllar Ekim ayı maksimum sıcaklık haritası

2026 yılı Ekim ayı ortalama minimum sıcaklıkları, uzun yıllar minimum sıcaklık normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir (Şekil 1.8, 1.9).



Şekil 1.9 2026 Ekim ayı minimum sıcaklık haritası



Şekil 1.10 Uzun yıllar Ekim ayı minimum sıcaklık haritası

1.2. Bölgesel Sıcaklık Değerlendirmesi

Marmara Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar;

- Yalova çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir.
- Bölgenin Ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,9 °C iken, 2026 Ekim ayı ortalaması 15,7 °C olmuştur.
- Bölgede en düşük sıcaklık 3,2 °C ile Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık 31,6 °C ile Lüleburgaz'da tespit edilmiştir.

Ege Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar;

- Marmaris, Muğla, Akhisar ve Datça çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir.
- Bölgenin Ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 17,3 °C iken, 2026 Ekim ayı 16,4 °C olarak gerçekleşmiştir.

Ekstrem sıcaklıklar,

- Bölgede en düşük sıcaklık 0,9 °C olarak Gediz'de, en yüksek sıcaklık ise 31,9 °C olarak Nazilli ve Aydın'da tespit edilmiştir.

Akdeniz Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar,

- Korkuteli, Elmalı, Dalaman, Senirkent, Acıpayam, Mut, Kaş, Manavgat, Antakya, Finike, Silifke, Tefenni ve Samandağ çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir.

- Bölgenin Ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19,4 °C iken, 2026 Ekim ayı 18,3 °C olarak gerçekleşmiştir.

Ekstrem sıcaklıklar,

- Bölgede en düşük sıcaklık 0,3 °C olarak Senirkent'de, en yüksek sıcaklık ise 33,8 °C olarak Kozan'da tespit edilmiştir.

İç Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar,

- Bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir.

- Bölgenin Ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 12,7 °C iken, 2026 Ekim ayı 12.6 °C olarak gerçekleşmiştir.

Ekstrem sıcaklıklar,

- Bölgede en düşük sıcaklık -1,9 °C olarak Boğazlıyan ve Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 27,6 °C olarak Ereğli'de tespit edilmiştir.

Karadeniz Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar,

- Trabzon, Rize (Pazar), Bartın ve Hopa çevresinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir.

- Bölgenin Ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 14,5 °C iken, 2026 Ekim ayı 14,9 °C olarak gerçekleşmiştir.

Ekstrem sıcaklıklar,

- Bölgede en düşük sıcaklık 0,5 °C olarak Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 33,3 °C olarak Bartın'da tespit edilmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar,

- Ergani çevresinde mevsim normallerinin altında; Iğdır ve Ağrı çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir.

- Bölgenin Ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 12,0 °C olup 2026 Ekim ayı da 12,2 °C olarak gerçekleşmiştir.

Ekstrem sıcaklıklar,

- Bölgede en düşük sıcaklık -2,7 °C olarak Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 26,4 °C olarak Iğdır'da tespit edilmiştir.


Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar,

- Çermik çevresinde mevsim normallerinin altında gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir.


- Ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19,5 °C olup 2026 Ekim ayı da 18,9 °C olarak gerçekleşmiştir.

Ekstrem sıcaklıklar,

- Bölgede en düşük sıcaklık 6,9 °C olarak Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 32,0 °C olarak Cizre'de tespit edilmiştir.



Şekil 1.11 2026 yılı Ekim ayı sıcaklıklarının bölgelere göre uzun yıllar ile karşılaştırılması



Şekil 1.12 2026 yılı Ekim ayı sıcaklık ortalamalarının uzun yıllar ve geçen yıldan farkı

Aylar	1991-2020 Ortalama Sıcaklık (°C)	2025 Yılı Ortalama Sıcaklık (°C)	2026 Yılı Ortalama Sıcaklık (°C)	2026 Yılı Ortalama Sıcaklığının Normallerinden (1991-2020) Farkı (°C)
Ocak	2.9	5.5	3.6	0.7
Şubat	4.1	2.4	7.6	3.5
Mart	7.7	10.7	7.5	-0.2
Nisan	12.3	12.1	11.7	-0.6
Mayıs	17.1	18.0	15.7	-1.4
Haziran	21.8	23.0	22.3	0.5
Temmuz	25.0	26.9	25.3	0.3
Ağustos	25.1	26.5	25.7	0.6
Eylül	20.9	21.7	21.5	0.6
Ekim	15.6	15.7	15.3	-0.3
Kasım	9.3	12.2		
Aralık	4.8	6.3		


Tablo.1.1 Aylık Ortalama Sıcaklık Tablosu

1.3. Ekstrem Sıcaklık Değerlendirmesi

2026 yılı Ekim ayında yeni ekstrem maksimum veya minimum sıcaklık gerçekleşmemiştir.

2. 2026 EKİM AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye geneli 2026 yılı Ekim ayı yağışlarında normaline göre **%95 artma** gerçekleşmiştir. (Şekil 2.1, Tablo 2.1).



Şekil 2.1 2026 yılı Ekim ayı yağışlarının uzun yıllar normallerinden sapması

Tablo 2.1 2026 yılı Ekim ayı Türkiye geneli yağış


2026 YILI EKİM AYI YAĞIŞI				
	Yağış (mm)	**Normali 1991-2020 (mm)**	**Normalden Sapma (%)**	
Türkiye Geneli	**96.4**	**49.4**	**95**	**Artma**

2.1. Genel Değerlendirme (Yağış)


Türkiye genelinde 2026 yılı Ekim ayında ortalama 96.4 mm yağış kaydedilmiştir. Ekim ayı normali 49.4 mm (1991-2020) ve geçen yıl ekim ayı yağışı 53.5 mm'dir. **Ekim ayı yağışında normaline göre %95, geçen yıl ekim ayı yağışına göre %80 artma meydana gelmiş ve Türkiye genelinde son 16 yılın en yüksek ekim ayı yağışı kaydedilmiştir.**

Yağışlarda Edirne'nin kuzeyi, Bartın, Samsun, Amasya, Yozgat, Tokat, Kayseri çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı kesiminde %40'tan fazla azalma gerçekleşirken, Çanakkale, Muğla, Denizli, Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır ve Şanlıurfa çevrelerinde ise yer yer normalinin 4 katını aşan yağışlar kaydedilmiştir.


İl geneli yağışlarda en fazla yağış 214.6 mm ile Kocaeli'de, en az yağış 26.2 mm ile Yozgat'ta kaydedilmiştir. Bu dönemde Mersin'de normalinin 5 katından fazla yağış gerçekleşmiş olup, en fazla azalma ise %58 ile Trabzon'da kaydedilmiştir. **Mersin, Elazığ, Adıyaman, Adana, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Muğla, Denizli ve Kahramanmaraş'ta son 66, Şanlıurfa'da son 39, Erzincan, Karaman ve Malatya'da son 38, Gaziantep'te son 30, Hatay ve Kilis'te son 29, Antalya, Burdur, Isparta, Mardin ve Osmaniye'de son 20 yılın en yüksek ekim ayı yağışı kaydedilmiş, Trabzon'da ise ekim ayı yağışları son 46 yılın en düşük seviyesine inmiştir.**



Şekil 2.2 Ekim ayı yağış normalleri (1991-2020)



Şekil 2.3 2026 Ekim ayı alansal yağışları



Şekil 2.4 2026 Ekim ayı yağışlarının normallerinden sapması


2.2. Bölgesel Yağış Değerlendirmesi

Bölge genelinde ekim ayı yağışları Karadeniz Bölgesi'nde normali civarında, diğer bölgelerde normallerinin üzerinde gerçekleşirken, **Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde son 66 yılın, Marmara Bölgesi'nde son 16 yılın, Ege Bölgesi'nde son 15 yılın en yüksek yağışı kaydedilmiştir** (Tablo 2.2, Şekil 2.5).

BÖLGELERİN ALANSAL YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ
(1 Ekim 2026 - 31 Ekim 2026)

BÖLGELER	2026 Yılı Yağış (mm)	Normali (1991-2020) (mm)	Normale Göre Değişim (%)	
Marmara	127.0	72.0	76.4	Artma
Ege	80.1	47.2	69.7	Artma
Akdeniz	154.2	48.7	>100	Artma
İç Anadolu	49.1	31.5	55.9	Artma
Karadeniz	74.1	74.5	-0.5	Normali Civarı
Doğu Anadolu	112.7	45.5	>100	Artma
Güneydoğu Anadolu	106.6	33.8	>100	Artma


Tablo 2.2 2026 yılı Ekim ayı bölgesel yağışlar



Şekil 2.5 2026 yılı Ekim ayı alansal yağışlar ve normalleri


2.2.1 Bölgelere Göre İl Yağışları

Marmara Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 214.6 mm ile Kocaeli, en az yağış alan il ise 56.5 mm ile Edirne oldu (Şekil 2.6).




Şekil 2.6 Marmara Bölgesi illeri 2026 Ekim ayı yağışları ve normalleri

Ege Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 199.0 mm ile Muğla, en az yağış alan il ise 54.3 mm ile Afyonkarahisar oldu (Şekil 2.7).




Şekil 2.7 Ege Bölgesi illeri 2026 Ekim ayı yağışları ve normalleri

Akdeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 203.8 mm ile Antalya, en az yağış alan il ise 102.4 mm ile Burdur oldu (Şekil 2.8).




Şekil 2.8 Akdeniz Bölgesi illeri 2026 Ekim ayı yağışları ve normalleri

İç Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 77.8 mm ile Karaman, en az yağış alan il ise 26.2 mm ile Yozgat oldu (Şekil 2.9).




Şekil 2.9 İç Anadolu Bölgesi illeri 2026 Ekim ayı yağışları ve normalleri

Karadeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 164.1 mm ile Zonguldak, en az yağış alan il ise 29.7 mm ile Amasya oldu (Şekil 2.10).




Şekil 2.10 Karadeniz Bölgesi illeri 2026 Ekim ayı yağışları ve normalleri

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 207.8 mm ile Bingöl, en az yağış alan il ise 32.2 mm ile Iğdır oldu (Şekil 2.11).



Şekil 2.11 Doğu Anadolu Bölgesi illeri 2026 Ekim ayı yağışları ve normalleri


Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 182.3 mm ile Adıyaman, en az yağış alan il ise 82.3 mm ile Mardin oldu (Şekil 2.12).



Şekil 2.12 Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri 2026 Ekim ayı yağışları ve normalleri

2.3. Havzalara Göre Yağışlar

2026 yılı Ekim ayında Meriç-Ergene Havzası normali civarında, Doğu Karadeniz ve Yeşilırmak havzaları normallerinin altında yağış almıştır. En fazla yağış 194.6 mm ile Batı Akdeniz en az yağış ise 47.6 mm ile Yeşilırmak havzalarında gerçekleşmiştir. Normaline göre en fazla azalma %39 ile Doğu Karadeniz havzasında kaydedilmiştir (Şekil 2.13).



Şekil 2.13 2026 Ekim ayı havzalara göre yağışlar ve normalleri

2.4.Yağışlı Gün Sayısı

Türkiye genelinde ekim ayında ortalama 13.5 gün yağış görülmüştür (1991-2020 normali 7.9 gün). Yağışlı gün sayıları Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde 20-25 gün, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın, Ankara, Niğde, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde ise 5-10 gün aralığında gerçekleşmiştir (Şekil 2.14)



Şekil 2.14 2026 Ekim ayı yağışlı günler sayısı

Referanslar

https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/sicaklik-analizi.aspx

https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/yagis-raporu.aspx

https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/havzalara-gore-yagis.aspx

https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/kuraklik-analizi.aspx



Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Kütükçü Alibey Cad. No:4 06120 Kalaba/ANKARA
Tel : (0312) 359 75 45
Faks : (0312) 360 25 51
https://mgm.gov.tr

Meteoroloji_twi

06Meteoroloji

Meteoroloji iOS