T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü

TEMMUZ 2026



Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi



İklim ve Ziraî Meteoroloji Dairesi Başkanlığı
Araştırma Dairesi Başkanlığı

TEMMUZ 2026

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü

TEMMUZ 2026

Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi

İklim ve Ziraî Meteoroloji Dairesi Başkanlığı
Araştırma Dairesi Başkanlığı

TEMMUZ 2026

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ iii
ÖZET DEĞERLENDİRME 1
1. 2026 TEMMUZ AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ 2
1.1 Genel Değerlendirme (Sıcaklık) 2
1.2. Bölgesel Sıcaklık Değerlendirmesi 7
1.3. Ekstrem Sıcaklık Değerlendirmesi 10
2. 2026 TEMMUZ AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ 11
2.1. Genel Değerlendirme (Yağış) 12
2.2. Bölgesel Yağış Değerlendirmesi 14
2.3. Havzalara Göre Yağışlar 18
2.4.Yağışlı Gün Sayısı 19
Referanslar 19

ÖNSÖZ



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak halkımızın ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla aylık, mevsimlik ve yıllık sıcaklık ve yağış değerlendirmelerinden oluşan iklim analizleri hazırlamaktayız.

Bilindiği üzere iklim başta şehircilik, tarım, su kaynakları, enerji ve ulaştırma olmak üzere hemen hemen tüm sektörlerin faaliyetlerine etki eden belirleyici bir faktördür. İklimdeki değişimlerin izlenmesi bu sektörlerin gelecekteki planlamalarında önemli bir yer tutmaktadır. Akdeniz Havzasında yer alan Türkiye, sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, sel, fırtına ve dolu gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en fazla etkilenen bölgede yer almaktadır. Değişen iklime bağlı olarak ekstrem hava olaylarının sayısı ve şiddeti her geçen ay ve yıl artmaktadır.

Bu bültende, geçtiğimiz ayla ilgili sıcaklık ve yağış gözlemlerinin 1991-2020 iklim periyodundaki normalleri ile karşılaştırmaları, Türkiye genelinde gerçekleşen ekstrem sıcaklık ve yağış durumları, bölgesel sıcaklık ve yağış değerlendirmeleri, havzalara göre yağış değerlendirmeleri ve yağışlı gün sayıları ile ilgili değerlendirmeler mevcuttur.

Hazırladığımız iklim raporlarına tüm kamuoyunun ve ilgili sektörlerin https://www.mgm.gov.tr web sitemizin "Analizler" başlığı altından erişmesi mümkündür.

Bu rapor ve değerlendirmelerin halkımızın ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi, hava ve iklim olayları konusunda hazırlıklı olmaları, sektörel planlama faaliyetlerinde iklim faktörünün dikkate alınması, değişen iklim koşullarına dirençli şehirlerin planlanması ve bununla birlikte gıda güvenliği ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik uyum ve zarar azaltma çalışmalarında karar alıcılara faydalı olmasını diliyoruz.

Saygılarımla.

Volkan Mutlu COŞKUN
Meteoroloji Genel Müdürü

ÖZET DEĞERLENDİRME

SICAKLIK			
Uzun Yıllar Ortalama (1991-2020)	Temmuz 2026 Ortalama	En Yüksek Sıcaklık (Temmuz 2026)	En Düşük Sıcaklık (Temmuz 2026)
25.0°C	25.3°C	46.8°C Cizre	-4.6°C Kangal

- ✓ 1991-2020 normalleri Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25.0°C olup, 2026 Temmuz ayı sıcaklığı da 25.3°C olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ En düşük sıcaklık -4.6ºC ile Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 46.8°C ile Cizre'de ölçülmüştür.
- ✓ 2026 yılı Temmuz ayında ortalama sıcaklıklar, Akhisar ve Seydişehir çevrelerinde mevsim normallerinin altında; Gökçeada, Kuşadası, Aydın, Bodrum, Datça, Seferihisar, Nazilli, Milas, Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde, Ağrı, Van, Bitlis, Erciş, Muradiye, Özalp, Başkale, Şırnak, Kahta, Akçakale çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken; yurdumuzun diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir.
- ✓ 1991-2020 normalleri Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25.0°C olup 2026 yılı Temmuz ayı sıcaklığı da 25.3 °C olarak gerçekleşmiştir.2026 yılı Temmuz ayı, 1991-2020 normalleri Temmuz ayı ortalamasının 0.3 °C üzerinde gerçekleşmiştir.


YAĞIŞ			
Uzun Yıllar Ortalama (1991-2020)	Temmuz 2026 Alansal Ortalama	En Yüksek Yağış (Temmuz 2026)	En Düşük Yağış (Temmuz 2026)
15.6 mm	18.4 mm	115.8 mm (Ardahan)	0.0 mm (Mardin, Batman, Siirt, Şanlıurfa)

- ✓ 2026 yılı 2026 yılı Temmuz ayında ortalama 18.4 mm yağış kaydedilmiştir. Temmuz ayı normali 15.6 mm (1991-2020) ve geçen yıl temmuz ayı yağışı 9.6 mm'dir. Temmuz ayı yağışında normaline göre %18, geçen yıl temmuz ayı yağışına göre %92 artma meydana gelmiştir.
- ✓ Bölge genelinde temmuz ayı yağışları Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde normallerinin altında, diğer bölgelerde normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Normaline göre en fazla artma %100'den fazla artma ile Akdeniz Bölgesi'nde kaydedilmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde son 26, Ege Bölgesi'nde son 15 yılın en düşük yağışı gerçekleşmiştir.
- ✓ İl geneli yağışlarda, en fazla yağış 115.8 mm ile Ardahan'da kaydedilmiş, Batman, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa'da yağış gerçekleşmemiştir. Normaline göre en fazla artma normalinin yaklaşık 5 katı artma ile Osmaniye'de meydana gelmiştir. **Batman, Mardin, Siirt, Şanlıurfa'da son 66, Diyarbakır'da son 22, Şırnak'ta son 16 yılın en düşük, Osmaniye'de son 31, Kırıkkale'de son 24, Amasya, Çorum ve Kırşehir'de son 17 yılın en yüksek temmuz ayı yağışı kaydedilmiştir.**


1. 2026 TEMMUZ AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ

1.1 Genel Değerlendirme

2026 yılı Temmuz ayında ortalama sıcaklıklar, Akhisar ve Seydişehir çevrelerinde mevsim normallerinin altında; Gökçeada, Kuşadası, Aydın, Bodrum, Datça, Seferihisar, Nazilli, Milas, Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde, Ağrı, Van, Bitlis, Erciş, Muradiye, Özalp, Başkale, Şırnak, Kahta, Akçakale çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken; yurdumuzun diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. 2026 yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25.3 °C olup 1991-2020 Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25.0°C olan normallerinin 0.3 °C üzerinde gerçekleşmiştir(Şekil 1.1)(Şekil 1.2).




Şekil 1.1 2026 yılı Temmuz ayı alansal ortalama sıcaklık anomalileri




Şekil 1.2 Türkiye Temmuz ayı ortalama sıcaklık sapması

Ortalama sıcaklık farklarına bakıldığında; Orta Anadolu ve Batı Karadeniz'de negatif sıcaklık farkları, yurdumuzun diğer bölgelerinde pozitif sıcaklık farkları gözlemlenmiştir. (Şekil 1.3).




Şekil 1.3 2026 yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklık farkları

2026 yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklığı; 25.3°C ile uzun yıllar (1991-2020 dönemi) ortalama sıcaklığının 0.3°C üzerinde gerçekleşmiştir (Şekil 1.4).




Şekil 1.4 2026 Temmuz ayı sıcaklık sıralaması

2026 yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklıkları; ülkemizin doğu kesimlerinde 18-24 °C'lik, Orta iç kesimlerinde 18-24°C'lik, kuzey kıyı kesimlerinde 21-24°C'lik sıcaklık bandı gözlenirken, güney ve batı kıyı kesimlerinde 27-33°C'lik, Güneydoğu Anadolu kesimlerinde 30-36°C'lik sıcaklık bandı görülmektedir. (Şekil 1.5,).




Şekil 1.5 2026 Temmuz ayı ortalama sıcaklık haritası

2026 yılı Temmuz ayı maksimum sıcaklıkları, uzun yıllar maksimum normallerinin altında gerçekleşmiştir (Şekil 1.6, 1.7,).




Şekil 1.6 2026 Temmuz ayı maksimum sıcaklık haritası




Şekil 1.7 Uzun yıllar Temmuz ayı maksimum sıcaklık haritası

2026 yılı Temmuz ayı ortalama minimum sıcaklıkları, uzun yıllar minimum sıcaklık normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir (Şekil 1.8, 1.9,).



Şekil 1.8 2026 Temmuz ayı minimum sıcaklık haritası



Şekil 1.9 Uzun yıllar Temmuz ayı minimum sıcaklık haritası

1.2. Bölgesel Sıcaklık Değerlendirmesi

Marmara Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Gökçeada çevresinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 24.4 °C iken, 2026 Temmuz ayı 24.7 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 12.0 °C olarak Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 38.5 °C olarak Balıkesir'de tespit edilmiştir.

Ege Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Akhisar çevresinde mevsim normallerinin altında; Kuşadası, Aydın, Bodrum, Datça, Seferihisar, Nazilli, Milas çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 26.5 °C iken, 2026 Temmuz ayı 27.0 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 8.0 °C olarak Simav'da, en yüksek sıcaklık ise 42.6 °C olarak Aydın'da tespit edilmiştir.


Akdeniz Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 27.1 °C iken, 2026 Temmuz ayı 27.8 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 7.1 °C olarak Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 43.8 °C olarak Kozan'da tespit edilmiştir.

İç Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Seydişehir çevresinde mevsim normallerinin altında gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22.7 °C iken, 2026 Temmuz ayı 22.3 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 4.6 °C olarak Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 36.5 °C olarak Çankırı'da tespit edilmiştir.


Karadeniz Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22.7 °C iken, 2026 Temmuz ayı 22.6 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 7.0 °C olarak Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 37.9 °C olarak Bartın'da tespit edilmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Ağrı, Van, Bitlis, Erciş, Muradiye, Özalp, Başkale çevrelerinde mevsim normallerini üzerinde civarında gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23.3 °C olup 2026 Temmuz ayı da 23.8 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 5.5 °C olarak Sarız'da, en yüksek sıcaklık ise 41.5 °C olarak Palu'da tespit edilmiştir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Şırnak, Kahta, Akçakale çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 31.1 °C olup 2026 Temmuz ayı da 31.8 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 16.3 °C olarak Birecik'te, en yüksek sıcaklık ise 46.8 °C olarak Cizre'de tespit edilmiştir. (Şekil 1.12, 1.13, Tablo 1.1).



Şekil 1.12 2026 yılı Temmuz ayı sıcaklıklarının bölgelere göre uzun yıllar ile karşılaştırılması



Şekil 1.13 2026 yılı Temmuz ayı sıcaklık ortalamalarının uzun yıllar ve geçen yıldan farkı

Aylar	1991-2020 Ortalama Sıcaklık (°C)	2025 Yılı Ortalama Sıcaklık (°C)	2026 Yılı Ortalama Sıcaklık (°C)	2026 Yılı Ortalama Sıcaklığının Normallerinden (1991-2020) Farkı (°C)
Ocak	2.9	5.5	3.6	0.7
Şubat	4.1	2.4	7.6	3.5
Mart	7.7	10.7	7.5	-0.2
Nisan	12.3	12.1	11.7	-0.6
Mayıs	17.1	18.0	15.7	-1.4
Haziran	21.8	23.0	22.3	0.5
Temmuz	25.0	26.9	25.3	0.3
Ağustos	25.1	26.5		
Eylül	20.9	21.7		
Ekim	15.6	15.7		
Kasım	9.3	12.2		
Aralık	4.8	6.3		


Tablo.1.1 Aylık Ortalama Sıcaklık Tablosu

1.3. Ekstrem Sıcaklık Değerlendirmesi

2026 yılı Temmuz ayında yeni **ekstrem (maksimum,minimum) sıcaklık** gerçekleşmemiştir(Tablo 1.2).

2. 2026 TEMMUZ AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye geneli 2026 yılı Temmuz ayı yağışlarında normaline göre **%18 artma** gerçekleşmiştir. (Şekil 2.1, Tablo 2.1).



Şekil 2.1 2026 yılı Temmuz ayı yağışlarının uzun yıllar normallerinden sapması

Tablo 2.1 2026 yılı Temmuz ayı Türkiye geneli yağış

2026 YILI TEMMUZ AYI YAĞIŞI				
	Yağış (mm)	**Normali 1991-2020 (mm)**	**Normalden Sapma (%)**	
Türkiye Geneli	**18.4**	**15.6**	**18**	**Artma**


2.1. Genel Değerlendirme (Yağış)

Türkiye genelinde 2026 yılı Temmuz ayında ortalama 18.4 mm yağış kaydedilmiştir. Temmuz ayı normali 15.6 mm (1991-2020) ve geçen yıl temmuz ayı yağışı 9.6 mm'dir. Temmuz ayı yağışında normaline göre %18, geçen yıl temmuz ayı yağışına göre %92 artma meydana gelmiştir.


Yağışlarda Ege Bölgesi, Çanakkale, Eskişehir, Bolu, Tekirdağ, İstanbul, Antalya, Mersin, Hatay, Niğde, Akşehir, Kayseri, Yozgat çevreleri, Güney Doğu Anadolu Bölgesi, Malatya, Elâzığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Sivas ve Artvin çevrelerinde normallerine göre %80'den fazla azalma, Antalya, Mersin, Osmaniye, Karaman, Konya, Aksaray, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Samsun, Kastamonu çevrelerinde normallerinin yaklaşık 3 katı yağış meydana gelmiştir.

Bölge genelinde temmuz ayı yağışları Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde normallerinin altında, diğer bölgelerde normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Normaline göre en fazla artma %100'den fazla artma ile Akdeniz Bölgesi'nde kaydedilmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde son 26, Ege Bölgesi'nde son 15 yılın en düşük yağışı gerçekleşmiştir.


İl geneli yağışlarda en fazla yağış 115.8 mm ile Ardahan'da kaydedilmiş, Batman, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa'da yağış gerçekleşmemiştir. Normaline göre en fazla artma normalinin yaklaşık 5 katı artma ile Osmaniye'de meydana gelmiştir. Batman, Mardin, Siirt, Şanlıurfa'da son 66, Diyarbakır'da son 22, Şırnak'ta son 16 yılın en düşük, Osmaniye'de son 31, Kırıkkale'de son 24, Amasya, Çorum ve Kırşehir'de son 17 yılın en yüksek temmuz ayı yağışı kaydedilmiştir.



Şekil 2.2 Temmuz ayı yağış normalleri (1991-2020)



Şekil 2.3 2026 Temmuz ayı alansal yağışları




Şekil 2.4 2026 Temmuz ayı yağışlarının normallerinden sapması

2.2. Bölgesel Yağış Değerlendirmesi

Bölge genelinde Marmara Bölgesi normali civarında, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri normallerinin altında, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri normallerinin üzerinde yağış almıştır (Tablo 2.2, Şekil 2.5).

BÖLGELERİN ALANSAL YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ (1 Temmuz 2026 - 31 Temmuz 2026)				
BÖLGELER	2026 Yılı Yağış (mm)	Normali (1991-2020) (mm)	Normale Göre Değişim (%)	
Marmara	22.2	22.5	-1.3	Normali Civarı
Ege	3.5	10.7	-67.3	Azalma
Akdeniz	16.7	8.2	103.7	Artma
İç Anadolu	15.6	10.2	52.9	Artma
Karadeniz	42.2	35.5	18.9	Artma
Doğu Anadolu	16.8	15.4	9.1	Artma
Güneydoğu Anadolu	0.2	1.5	-86.7	Azalma


Tablo 2.2 2026 yılı Temmuz ayı bölgesel yağışlar



Şekil 2.5 2026 yılı Temmuz ayı alansal yağışlar ve normalleri


2.2.1 Bölgelere Göre İl Yağışları

Marmara Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 64.3 mm ile Sakarya, en az yağış alan il ise 3.1 mm ile Çanakkale oldu (Şekil 2.6).




Şekil 2.6 Marmara Bölgesi illeri 2026 Temmuz ayı yağışları ve normalleri

Ege Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 8.5 mm ile Kütahya, en az yağış alan il ise 0.4 mm ile İzmir oldu (Şekil 2.7).




Şekil 2.7 Ege Bölgesi illeri 2026 Temmuz ayı yağışları ve normalleri

Akdeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 59.3 mm ile Osmaniye, en az yağış alan il ise 6.1 mm ile K.Maraş oldu (Şekil 2.8).




Şekil 2.8 Akdeniz Bölgesi illeri 2026 Temmuz ayı yağışları ve normalleri

İç Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 29.4 mm ile Kırıkkale, en az yağış alan il ise 4.1 mm ile Nevşehir oldu (Şekil 2.9).




Şekil 2.9 İç Anadolu Bölgesi illeri 2026 Temmuz ayı yağışları ve normalleri

Karadeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 107.3 mm ile Bartın, en az yağış alan il ise 11.7 mm ile Gümüşhane oldu (Şekil 2.10).




Şekil 2.10 Karadeniz Bölgesi illeri 2026 Temmuz ayı yağışları ve normalleri

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 115.8 mm ile Ardahan, en az yağış alan il ise 0.4 mm ile Elazığ oldu (Şekil 2.11).



Şekil 2.11 Doğu Anadolu Bölgesi illeri 2026 Temmuz ayı yağışları ve normalleri


Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 2.1 mm ile Kilis, en az yağış alan il ise 0 mm ile Batman oldu (Şekil 2.12).



Şekil 2.12 Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri 2026 Temmuz ayı yağışları ve normalleri

2.3. Havzalara Göre Yağışlar


2026 Temmuz ayında havzalarda yağışlarda normallerine göre en fazla artma normalinin yaklaşık 3 katı ile Antalya Havzası'nda, en fazla azalma %92 ile Küçük Menderes Havzası'nda gerçekleşmiştir (Şekil 2.13).



Şekil 2.13 2026 Temmuz ayı havzalara göre yağışlar ve normalleri

2.4.Yağışlı Gün Sayısı

Türkiye genelinde temmuz ayında ortalama 3.6 gün yağış görülmüştür (1991-2020 normali 3.2 gün). Yağışlı gün sayıları Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ve Ardahan, Kars çevrelerinde 10-15 gün aralığında kaydedilirken, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Siirt, Adıyaman ve Malatya çevreleri yağış almamıştır (Şekil 2.14).



Şekil 2.14 2026 Temmuz ayı yağışlı günler sayısı

Referanslar

https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/sicaklik-analizi.aspx

https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/yagis-raporu.aspx

https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/havzalara-gore-yagis.aspx

https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/kuraklik-analizi.aspx



Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Kütükçü Alibey Cad. No:4 06120 Kalaba/ANKARA
Tel : (0312) 359 75 45
Faks : (0312) 360 25 51
https://mgm.gov.tr

Meteoroloji_twi

06Meteoroloji

Meteoroloji iOS