T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü

AĞUSTOS 2026



Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi



İklim ve Ziraî Meteoroloji Dairesi Başkanlığı
Araştırma Dairesi Başkanlığı

AĞUSTOS 2026

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü

AĞUSTOS 2026

Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi

İklim ve Ziraî Meteoroloji Dairesi Başkanlığı
Araştırma Dairesi Başkanlığı

AĞUSTOS 2026

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ iii
ÖZET DEĞERLENDİRME 1
1. 2026 AĞUSTOS AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ 2
1.1 Genel Değerlendirme (Sıcaklık) 2
1.2. Bölgesel Sıcaklık Değerlendirmesi 7
1.3. Ekstrem Sıcaklık Değerlendirmesi 10
2. 2026 AĞUSTOS AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ 11
2.1. Genel Değerlendirme (Yağış) 12
2.2. Bölgesel Yağış Değerlendirmesi 14
2.3. Havzalara Göre Yağışlar 18
2.4.Yağışlı Gün Sayısı 19
Referanslar 19

ÖNSÖZ



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak halkımızın ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla aylık, mevsimlik ve yıllık sıcaklık ve yağış değerlendirmelerinden oluşan iklim analizleri hazırlamaktayız.

Bilindiği üzere iklim başta şehircilik, tarım, su kaynakları, enerji ve ulaştırma olmak üzere hemen hemen tüm sektörlerin faaliyetlerine etki eden belirleyici bir faktördür. İklimdeki değişimlerin izlenmesi bu sektörlerin gelecekteki planlamalarında önemli bir yer tutmaktadır. Akdeniz Havzasında yer alan Türkiye, sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, sel, fırtına ve dolu gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en fazla etkilenen bölgede yer almaktadır. Değişen iklime bağlı olarak ekstrem hava olaylarının sayısı ve şiddeti her geçen ay ve yıl artmaktadır.

Bu bültende, geçtiğimiz ayla ilgili sıcaklık ve yağış gözlemlerinin 1991-2020 iklim periyodundaki normalleri ile karşılaştırmaları, Türkiye genelinde gerçekleşen ekstrem sıcaklık ve yağış durumları, bölgesel sıcaklık ve yağış değerlendirmeleri, havzalara göre yağış değerlendirmeleri ve yağışlı gün sayıları ile ilgili değerlendirmeler mevcuttur.

Hazırladığımız iklim raporlarına tüm kamuoyunun ve ilgili sektörlerin https://www.mgm.gov.tr web sitemizin "Analizler" başlığı altından erişmesi mümkündür.

Bu rapor ve değerlendirmelerin halkımızın ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi, hava ve iklim olayları konusunda hazırlıklı olmaları, sektörel planlama faaliyetlerinde iklim faktörünün dikkate alınması, değişen iklim koşullarına dirençli şehirlerin planlanması ve bununla birlikte gıda güvenliği ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik uyum ve zarar azaltma çalışmalarında karar alıcılara faydalı olmasını diliyoruz.

Saygılarımla.

Volkan Mutlu COŞKUN
Meteoroloji Genel Müdürü

ÖZET DEĞERLENDİRME

SICAKLIK			
Uzun Yıllar Ortalama (1991-2020)	Ağustos 2026 Ortalama	En Yüksek Sıcaklık (Ağustos 2026)	En Düşük Sıcaklık (Ağustos 2026)
25.1°C	25.7°C	46.7°C Cizre	4.5°C Ardahan

- ✓ 1991-2020 normalleri Ağustos ayı ortalama sıcaklığı 25.1°C olup, 2026 Ağustos ayı sıcaklığı da 25.7°C olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ En düşük sıcaklık 4.5ºC ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 46.7°C ile Cizre'de ölçülmüştür.
- ✓ 2026 yılı Ağustos ayında ortalama sıcaklıklar, Ege Bölgesi'nin güneyi, İskenderun, Dinar, Manavgat, Samandağ, Fethiye, Mersin, Köyceğiz, Karataş, Antalya, Alanya, Finike, Burdur, Dörtyol, Eğirdir, Kaş, Isparta, Kale (Demre), Özalp, Erciş, Başkale, Ağrı, Muradiye, Van, Şırnak, Bartın, Çanakkale, Çorlu, İpsala, Edirne, Gökçeada çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken; yurdumuzun diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir.
- ✓ 1991-2020 normalleri Ağustos ayı ortalama sıcaklığı 25.1°C olup 2026 yılı Ağustos ayı sıcaklığı da 25.7 °C olarak gerçekleşmiştir.2026 yılı Ağustos ayı, 1991-2020 normalleri Ağustos ayı ortalamasının 0.6 °C üzerinde gerçekleşmiştir.


YAĞIŞ			
Uzun Yıllar Ortalama (1991-2020)	Ağustos 2026 Alansal Ortalama	En Yüksek Yağış (Ağustos 2026)	En Düşük Yağış (Ağustos 2026)
14.8 mm	16.2 mm	107.5 mm (Rize)	0.0 mm (Edirne, Şırnak)

- ✓ 2026 yılı ağustos ayında ortalama 16.2 mm yağış kaydedilmiştir. Ağustos ayı normali 14.8 mm (1991-2020) ve geçen yıl ağustos ayı yağışı 7.9 mm'dir. **Ağustos ayı yağışında normaline göre %10, geçen yıl ağustos ayı yağışına göre %100'den fazla artma meydana gelmiştir.**
- ✓ Bölge genelinde ağustos ayı yağışları, Marmara Bölgesi'nin tamamına yakını, İzmir, Manisa, Kütahya, Çankırı, Kastamonu, Muğla, Ağrı, Hakkari, Van çevreleri ile İç Anadolu'nun orta ve batı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda normallerine göre %80'den fazla azalma gösterirken, Karaman, Mersin, Hatay, Kayseri, Adana, Malatya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Bingöl çevrelerinde normallerinin 4 katından fazla artış gerçekleşmiştir.
- ✓ İl geneli yağışlarda, en fazla yağış 107.5 mm ile Rize'de kaydedilmiştir. **Edirne ve Şırnak'ta son 66, Afyonkarahisar, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Kırklareli ve Tekirdağ'da son 28 yılın en düşük yağış seviyesi görülürken, Erzincan, Gümüşhane, Elazığ ve Tunceli'de son 66, Malatya ve Sivas'ta son 55, Giresun'da son 42, Karaman'da son 29 yılın en yüksek ağustos ayı yağışı kaydedilmiştir.**


1. 2026 AĞUSTOS AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ

1.1 Genel Değerlendirme

2026 yılı Ağustos ayında ortalama sıcaklıklar, Ege Bölgesi'nin güneyi, İskenderun, Dinar, Manavgat, Samandağ, Fethiye, Mersin, Köyceğiz, Karataş, Antalya, Alanya, Finike, Burdur, Dörtyol, Eğirdir, Kaş, Isparta, Kale (Demre), Özalp, Erciş, Başkale, Ağrı, Muradiye, Van, Şırnak, Bartın, Çanakkale, Çorlu, İpsala, Edirne, Gökçeada çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken; yurdumuzun diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. 2026 yılı Ağustos ayı ortalama sıcaklığı 25.7 °C olup 1991-2020 Ağustos ayı ortalama sıcaklığı 25.1°C olan normallerinin 0.6 °C üzerinde gerçekleşmiştir(Şekil 1.1)(Şekil 1.2).




Şekil 1.1 2026 yılı Ağustos ayı alansal ortalama sıcaklık anomalileri




Şekil 1.2 Türkiye Ağustos ayı ortalama sıcaklık sapması

Ortalama sıcaklık farklarına bakıldığında; Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer negatif sıcaklık farkları, yurdumuzun diğer bölgelerinde pozitif sıcaklık farkları gözlemlenmiştir. (Şekil 1.3).




Şekil 1.3 2026 yılı Ağustos ayı ortalama sıcaklık farkları

2026 yılı Ağustos ayı ortalama sıcaklığı; 25.7°C ile uzun yıllar (1991-2020 dönemi) ortalama sıcaklığının 0.6°C üzerinde gerçekleşmiştir (Şekil 1.4).




Şekil 1.4 2026 Ağustos ayı sıcaklık sıralaması

2026 yılı Ağustos ayı ortalama sıcaklıkları; ülkemizin doğu kesimlerinde 21-24 °C'lik, Orta iç kesimlerinde 21-24°C'lik, kuzey kıyı kesimlerinde 24-30°C'lik sıcaklık bandı gözlenirken, güney ve batı kıyı kesimlerinde 27-33°C'lik sıcaklık bandı görülmektedir. (Şekil 1.5,).




Şekil 1.5 2026 Ağustos ayı ortalama sıcaklık haritası

2026 yılı Ağustos ayı maksimum sıcaklıkları, uzun yıllar maksimum normallerinin altında gerçekleşmiştir (Şekil 1.6, 1.7,).




Şekil 1.6 2026 Ağustos ayı maksimum sıcaklık haritası




Şekil 1.7 Uzun yıllar Ağustos ayı maksimum sıcaklık haritası

2026 yılı Ağustos ayı ortalama minimum sıcaklıkları, uzun yıllar minimum sıcaklık normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir (Şekil 1.8, 1.9,).



Şekil 1.8 2026 Ağustos ayı minimum sıcaklık haritası



Şekil 1.9 Uzun yıllar Ağustos ayı minimum sıcaklık haritası

1.2. Bölgesel Sıcaklık Değerlendirmesi

Marmara Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Çanakkale, Çorlu, İpsala, Edirne, Gökçeada çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 24.6 °C iken, 2026 Ağustos ayı 25.4 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 13.6 °C olarak Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 39.1 °C olarak Uzunköprü'de tespit edilmiştir.

Ege Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Uşak, Bergama, Muğla, Burhaniye, Salihli, Yatağan, Ayvalık, Kuşadası, İzmir, Bodrum, Milas, Seferihisar, Nazilli, Ödemiş, Denizli, Aydın çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 26.5 °C iken, 2026 Ağustos ayı 27.5 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 10.1 °C olarak Simav'da, en yüksek sıcaklık ise 43.6 °C olarak Milas'da tespit edilmiştir.


Akdeniz Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, İskenderun, Dinar, Manavgat, Samandağ, Fethiye, Mersin, Köyceğiz, Karataş, Antalya, Alanya, Finike, Burdur, Dörtyol, Eğirdir, Kaş, Isparta, Kale (Demre) çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 27.4 °C iken, 2026 Ağustos ayı 28.2 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 7.5 °C olarak Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 43.2 °C olarak Kozan'da tespit edilmiştir.

İç Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22.7 °C iken, 2026 Ağustos ayı 23.0 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 5.1 °C olarak Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 37.8 °C olarak Çankırı'da tespit edilmiştir.


Karadeniz Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Bartın çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23.0 °C iken, 2026 Ağustos ayı 23.4 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 7.9 °C olarak Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 40.6 °C olarak Boyabat'ta tespit edilmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Özalp, Erciş, Başkale, Ağrı, Muradiye, Van çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23.4 °C olup 2026 Ağustos ayı da 23.9 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 4.5 °C olarak Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 41.2 °C olarak Elazığ'da tespit edilmiştir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Şırnak çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 30.7 °C olup 2026 Ağustos ayı da 31.1 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 15.6 °C olarak Gaziantep'te, en yüksek sıcaklık ise 46.7 °C olarak Cizre'de tespit edilmiştir.(Şekil 1.12, 1.13, Tablo 1.1).



Şekil 1.12 2026 yılı Ağustos ayı sıcaklıklarının bölgelere göre uzun yıllar ile karşılaştırılması



Şekil 1.13 2026 yılı Ağustos ayı sıcaklık ortalamalarının uzun yıllar ve geçen yıldan farkı

Aylar	1991-2020 Ortalama Sıcaklık (°C)	2025 Yılı Ortalama Sıcaklık (°C)	2026 Yılı Ortalama Sıcaklık (°C)	2026 Yılı Ortalama Sıcaklığının Normallerinden (1991-2020) Farkı (°C)
Ocak	2.9	5.5	3.6	0.7
Şubat	4.1	2.4	7.6	3.5
Mart	7.7	10.7	7.5	-0.2
Nisan	12.3	12.1	11.7	-0.6
Mayıs	17.1	18.0	15.7	-1.4
Haziran	21.8	23.0	22.3	0.5
Temmuz	25.0	26.9	25.3	0.3
Ağustos	25.1	26.5	25.7	0.6
Eylül	20.9	21.7		
Ekim	15.6	15.7		
Kasım	9.3	12.2		
Aralık	4.8	6.3		


Tablo.1.1 Aylık Ortalama Sıcaklık Tablosu

1.3. Ekstrem Sıcaklık Değerlendirmesi

2026 yılı Ağustos ayında yeni **ekstrem (maksimum, minimum) sıcaklık** gerçekleşmemiştir(Tablo 1.2).

2. 2026 AĞUSTOS AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye geneli 2026 yılı Ağustos ayı yağışlarında normaline göre **%10 artma** gerçekleşmiştir. (Şekil 2.1, Tablo 2.1).



Şekil 2.1 2026 yılı Ağustos ayı yağışlarının uzun yıllar normallerinden sapması

Tablo 2.1 2026 yılı Ağustos ayı Türkiye geneli yağış


2026 YILI AĞUSTOS AYI YAĞIŞI				
	Yağış (mm)	**Normali 1991-2020 (mm)**	**Normalden Sapma (%)**	
Türkiye Geneli	**16.2**	**14.8**	**10**	**Artma**

2.1. Genel Değerlendirme (Yağış)

Türkiye genelinde 2026 yılı Ağustos ayında ortalama 16.2 mm yağış kaydedilmiştir. Ağustos ayı normali 14.8 mm (1991-2020) ve geçen yıl ağustos ayı yağışı 7.9 mm'dir. **Ağustos ayı yağışında normaline göre %10, geçen yıl ağustos ayı yağışına göre %100'den fazla artma meydana gelmiştir.**


Yağışlar, Marmara Bölgesi'nin tamamına yakını, İzmir, Manisa, Kütahya, Çankırı, Kastamonu, Muğla, Ağrı, Hakkari, Van çevreleri ile İç Anadolu'nun orta ve batı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda normallerine göre %80'den fazla azalma gösterirken, Karaman, Mersin, Hatay, Kayseri, Adana, Malatya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Bingöl çevrelerinde normallerinin yer yer 4 katından fazla artış gerçekleşmiştir.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 107.5 mm ile Rize'de kaydedilmiştir. **Edirne ve Şırnak'ta son 66, Afyonkarahisar, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Kırklareli ve Tekirdağ'da son 28 yılın en düşük yağış seviyesi görülürken, Erzincan, Gümüşhane, Elazığ ve Tunceli'de son 66, Malatya ve Sivas'ta son 55, Giresun'da son 42, Karaman'da son 29 yılın en yüksek ağustos ayı yağışı kaydedilmiştir.**




Şekil 2.2 Ağustos ayı yağış normalleri (1991-2020)

AĞUSTOS - 2026 ALANSAL YAĞIŞ HARİTASI



Şekil 2.3 2026 Ağustos ayı alansal yağışları

AĞUSTOS - 2026 ALANSAL YAĞIŞLARIN NORMALLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI




Şekil 2.4 2026 Ağustos ayı yağışlarının normallerinden sapması

2.2. Bölgesel Yağış Değerlendirmesi

Bölge genelinde ağustos ayı yağışları Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde normallerinin altında, diğer bölgelerde normallerinin üzerinde gerçekleşirken, **Akdeniz Bölgesi'nde son 11 yılın en yüksek, Marmara Bölgesi'nde son 16 yılın en düşük yağış seviyesi kaydedilmiştir** (Tablo 2.2, Şekil 2.5).

BÖLGELERİN ALANSAL YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ (1 Ağustos 2026 - 31 Ağustos 2026)				
BÖLGELER	**2026 Yılı Yağış (mm)**	**Normali (1991-2020) (mm)**	**Normale Göre Değişim (%)**	
Marmara	3.0	19.0	-84.2	Azalma
Ege	3.2	10.9	-70.6	Azalma
Akdeniz	14.4	7.9	82.3	Artma
İç Anadolu	9.4	10.1	-6.9	Azalma
Karadeniz	42.9	38.5	11.4	Artma
Doğu Anadolu	19.8	10.7	85.0	Artma
Güneydoğu Anadolu	1.8	1.7	5.9	Artma


Tablo 2.2 2026 yılı Ağustos ayı bölgesel yağışlar



Şekil 2.5 2026 yılı Ağustos ayı alansal yağışlar ve normalleri


2.2.1 Bölgelere Göre İl Yağışları

Marmara Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 21.6 mm ile Sakarya, en az yağış alan il ise hiç yağış almayan Edirne oldu (Şekil 2.6).




Şekil 2.6 Marmara Bölgesi illeri 2026 Ağustos ayı yağışları ve normalleri

Ege Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 10.3 mm ile Denizli, en az yağış alan il ise 0.9 mm ile İzmir oldu (Şekil 2.7).




Şekil 2.7 Ege Bölgesi illeri 2026 Ağustos ayı yağışları ve normalleri

Akdeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 25.2 mm ile Hatay, en az yağış alan il ise 7.4 mm ile Isparta oldu (Şekil 2.8).




Şekil 2.8 Akdeniz Bölgesi illeri 2026 Ağustos ayı yağışları ve normalleri

İç Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 25.5 mm ile Sivas, en az yağış alan il ise 1.4 mm ile Eskişehir oldu (Şekil 2.9).




Şekil 2.9 İç Anadolu Bölgesi illeri 2026 Ağustos ayı yağışları ve normalleri

Karadeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 107.5 mm ile Rize, en az yağış alan il ise 12.6 mm ile Çorum oldu (Şekil 2.10).




Şekil 2.10 Karadeniz Bölgesi illeri 2026 Ağustos ayı yağışları ve normalleri

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 82.7 mm ile Ardahan, en az yağış alan il ise 0.6 mm ile Hakkari oldu (Şekil 2.11).



Şekil 2.11 Doğu Anadolu Bölgesi illeri 2026 Ağustos ayı yağışları ve normalleri


Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 7.3 mm ile Kilis, en az yağış alan il hiç yağış almayan mm ile Şırnak oldu (Şekil 2.12).



Şekil 2.12 Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri 2026 Ağustos ayı yağışları ve normalleri

2.3. Havzalara Göre Yağışlar

2026 Ağustos ayında en düşük yağış 0.2 mm ile Meriç-Ergene Havzası'nda, en yüksek yağış ise 82.6 mm ile Doğu Karadeniz Havzası'nda gerçekleşmiştir. Doğu Akdeniz Havzası ise normalinin üç katından fazla yağış alarak ağustos ayı yağışlarında son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır (Şekil 2.13).



Şekil 2.13 2026 Ağustos ayı havzalara göre yağışlar ve normalleri

2.4.Yağışlı Gün Sayısı

Türkiye genelinde ağustos ayında ortalama 3.8 gün yağış görülmüştür (1991-2020 normali 3.0 gün). Yağışlı gün sayıları Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ve Ardahan, Kars çevrelerinde 15-20 gün aralığında kaydedilirken, İzmir, Muğla, Kırklareli, Edirne, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt çevreleri yağış almamıştır (Şekil 2.14).



Şekil 2.14 2026 Ağustos ayı yağışlı günler sayısı

Referanslar

https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/sicaklik-analizi.aspx

https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/yagis-raporu.aspx

https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/havzalara-gore-yagis.aspx

https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/kuraklik-analizi.aspx



Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Kütükçü Alibey Cad. No:4 06120 Kalaba/ANKARA
Tel : (0312) 359 75 45
Faks : (0312) 360 25 51
https://mgm.gov.tr







