T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü

EYLÜL 2026



Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi



İklim ve Ziraî Meteoroloji Dairesi Başkanlığı
Araştırma Dairesi Başkanlığı

EYLÜL 2026

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü

EYLÜL 2026

Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi

İklim ve Ziraî Meteoroloji Dairesi Başkanlığı
Araştırma Dairesi Başkanlığı

EYLÜL 2026

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ iii
ÖZET DEĞERLENDİRME 1
1. 2026 EYLÜL AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ 2
1.1 Genel Değerlendirme (Sıcaklık) 2
1.2. Bölgesel Sıcaklık Değerlendirmesi 7
1.3. Ekstrem Sıcaklık Değerlendirmesi 10
2. 2026 EYLÜL AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ 11
2.1. Genel Değerlendirme (Yağış) 12
2.2. Bölgesel Yağış Değerlendirmesi 14
2.3. Havzalara Göre Yağışlar 18
2.4.Yağışlı Gün Sayısı 19
Referanslar 19

ÖNSÖZ



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak halkımızın ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla aylık, mevsimlik ve yıllık sıcaklık ve yağış değerlendirmelerinden oluşan iklim analizleri hazırlamaktayız.

Bilindiği üzere iklim başta şehircilik, tarım, su kaynakları, enerji ve ulaştırma olmak üzere hemen hemen tüm sektörlerin faaliyetlerine etki eden belirleyici bir faktördür. İklimdeki değişimlerin izlenmesi bu sektörlerin gelecekteki planlamalarında önemli bir yer tutmaktadır. Akdeniz Havzasında yer alan Türkiye, sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, sel, fırtına ve dolu gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en fazla etkilenen bölgede yer almaktadır. Değişen iklime bağlı olarak ekstrem hava olaylarının sayısı ve şiddeti her geçen ay ve yıl artmaktadır.

Bu bültende, geçtiğimiz ayla ilgili sıcaklık ve yağış gözlemlerinin 1991-2020 iklim periyodundaki normalleri ile karşılaştırmaları, Türkiye genelinde gerçekleşen ekstrem sıcaklık ve yağış durumları, bölgesel sıcaklık ve yağış değerlendirmeleri, havzalara göre yağış değerlendirmeleri ve yağışlı gün sayıları ile ilgili değerlendirmeler mevcuttur.

Hazırladığımız iklim raporlarına tüm kamuoyunun ve ilgili sektörlerin https://www.mgm.gov.tr web sitemizin "Analizler" başlığı altından erişmesi mümkündür.

Bu rapor ve değerlendirmelerin halkımızın ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi, hava ve iklim olayları konusunda hazırlıklı olmaları, sektörel planlama faaliyetlerinde iklim faktörünün dikkate alınması, değişen iklim koşullarına dirençli şehirlerin planlanması ve bununla birlikte gıda güvenliği ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik uyum ve zarar azaltma çalışmalarında karar alıcılara faydalı olmasını diliyoruz.

Saygılarımla.

Volkan Mutlu COŞKUN
Meteoroloji Genel Müdürü

ÖZET DEĞERLENDİRME

SICAKLIK			
Uzun Yıllar Ortalama (1991-2020)	Eylül 2026 Ortalama	En Yüksek Sıcaklık (Eylül 2026)	En Düşük Sıcaklık (Eylül 2026)
20.9°C	21.5°C	42.4°C Cizre	-1.6°C Ardahan

- ✓ 1991-2020 normalleri Eylül ayı ortalama sıcaklığı 20.9°C olup, 2026 Eylül ayı sıcaklığı da 21.5°C olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ En düşük sıcaklık -1.6ºC ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 42.4°C ile Cizre'de ölçülmüştür.
- ✓ 2026 yılı Eylül ayında ortalama sıcaklıklar, Gökçeada, Ödemiş, Aydın, Nazilli, Bodrum, Manavgat, Eğirdir, Antalya, Alanya, Fethiye, Mersin, Isparta, Kaş, Kale (Demre), Kangal, Bartın, Başkale, Karakoçan, Van, Ağrı, Cizre ve Şırnak çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken; yurdumuzun diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir.
- ✓ 1991-2020 normalleri Eylül ayı ortalama sıcaklığı 20.9°C olup 2026 yılı Eylül ayı sıcaklığı da 21.5 °C olarak gerçekleşmiştir.2026 yılı Eylül ayı, 1991-2020 normalleri Eylül ayı ortalamasının 0.6 °C üzerinde gerçekleşmiştir.


YAĞIŞ			
Uzun Yıllar Ortalama (1991-2020)	Eylül 2026 Alansal Ortalama	En Yüksek Yağış (Eylül 2026)	En Düşük Yağış (Eylül 2026)
24.9 mm	32.4 mm	185.8 mm (Rize)	0.4 mm (Mardin)

- ✓ 2026 yılı Eylül ayında ortalama 32.4 mm yağış kaydedilmiştir. Eylül ayı normali 24.9 mm (1991-2020) ve geçen yıl eylül ayı yağışı 21.4 mm'dir. **Eylül ayı yağışında normaline göre %30, geçen yıl eylül ayı yağışına göre %51 artma meydana gelmiştir.**
- ✓ Bölge genelinde Eylül ayı yağışları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamına yakını ile Trakya'nın batı kesimleri, İzmir, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevrelerinde normallerine göre %80'den fazla azalma gösterirken, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya ve Isparta çevrelerinde normallerinin yer yer 4 katından fazla artış gerçekleşmiştir.
- ✓ İl geneli yağışlarda, en fazla yağış 185.8 mm ile Rize'de, en az yağış 0.4 mm ile Mardin'de kaydedilmiştir. **Sakarya ve Kocaeli normalinin 3 katından fazla yağış almış ve eylül yağışlarında son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bursa, Düzce, Isparta, Sinop, Yalova ve Zonguldak'ta son 18, Burdur'da son 17, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Çankırı, Eskişehir ve Konya'da ise son 12 yılın en yüksek eylül ayı yağışı kaydedilmiştir.**


1. 2026 EYLÜL AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ

1.1 Genel Değerlendirme

2026 yılı Eylül ayında ortalama sıcaklıklar, Gökçeada, Ödemiş, Aydın, Nazilli, Bodrum, Manavgat, Eğirdir, Antalya, Alanya, Fethiye, Mersin, Isparta, Kaş, Kale (Demre), Kangal, Bartın, Başkale, Karakoçan, Van, Ağrı, Cizre ve Şırnak çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken; yurdumuzun diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. 2026 yılı Eylül ayı ortalama sıcaklığı 21.5 °C olup 1991-2020 Eylül ayı ortalama sıcaklığı 20.9°C olan normallerinin 0.6 °C üzerinde gerçekleşmiştir(Şekil 1.1)(Şekil 1.2).




Şekil 1.1 2026 yılı Eylül ayı alansal ortalama sıcaklık anomalileri




Şekil 1.2 Türkiye Eylül ayı ortalama sıcaklık sapması

Ortalama sıcaklık farklarına bakıldığında; Orta Anadolu'nun doğu ve batı kesimlerinde, Güneydoğu yer yer negatif sıcaklık farkları, yurdumuzun diğer bölgelerinde pozitif sıcaklık farkları gözlemlenmiştir. (Şekil 1.3).




Şekil 1.3 2026 yılı Eylül ayı ortalama sıcaklık farkları

2026 yılı Eylül ayı ortalama sıcaklığı; 21.5°C ile uzun yıllar (1991-2020 dönemi) ortalama sıcaklığının 0.6°C üzerinde gerçekleşmiştir (Şekil 1.4).




Şekil 1.4 2026 Eylül ayı sıcaklık sıralaması

2026 yılı Eylül ayı ortalama sıcaklıkları; ülkemizin doğu kesimlerinde 15-18 °C'lik, Orta iç kesimlerinde 18-21°C'lik, kuzey kıyı kesimlerinde 18-21°C'lik sıcaklık bandı gözlenirken, güney ve batı kıyı kesimlerinde 24-30°C'lik sıcaklık bandı görülmektedir. (Şekil 1.5,).




Şekil 1.5 2026 Eylül ayı ortalama sıcaklık haritası

2026 yılı Eylül ayı maksimum sıcaklıkları, uzun yıllar maksimum normallerinin altında gerçekleşmiştir (Şekil 1.6, 1.7,).




Şekil 1.6 2026 Eylül ayı maksimum sıcaklık haritası




Şekil 1.7 Uzun yıllar Eylül ayı maksimum sıcaklık haritası

2026 yılı Eylül ayı ortalama minimum sıcaklıkları, uzun yıllar minimum sıcaklık normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir (Şekil 1.8, 1.9,).



Şekil 1.8 2026 Eylül ayı minimum sıcaklık haritası



Şekil 1.9 Uzun yıllar Eylül ayı minimum sıcaklık haritası

1.2. Bölgesel Sıcaklık Değerlendirmesi

Marmara Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Gökçeada çevresinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 20.6 °C iken, 2026 Eylül ayı 20.9 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 5.6 °C olarak Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 36.7 °C olarak Lüleburgaz 'da tespit edilmiştir.

Ege Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Ödemiş, Aydın, Nazilli ve Bodrum çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22.2 °C iken, 2026 Eylül ayı 22.7 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 1.7 °C olarak Simav'da, en yüksek sıcaklık ise 40.5 °C olarak Nazilli'detespit edilmiştir.


Akdeniz Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Manavgat, Eğirdir, Antalya, Alanya, Fethiye, Mersin, Isparta, Kaş ve Kale (Demre) çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 24.1 °C iken, 2026 Eylül ayı 24.8 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 3.3 °C olarak Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 41.6 °C olarak Kozan'da tespit edilmiştir.

İç Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Kangal çevresinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 18.3 °C iken, 2026 Eylül ayı 18.6 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık -0.2 °C olarak Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 35.6 °C olarak Çankırı'da tespit edilmiştir.


Karadeniz Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Bartın çevresinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19.2 °C iken, 2026 Eylül ayı 19.4 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 3.0 °C olarak Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 38.2 °C olarak Boyabat'ta tespit edilmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Başkale, Karakoçan, Van ve Ağrı çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 18.5 °C olup 2026 Eylül ayı da 19.5 °C olarak gerçekleşmiştir.Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık -1.6 °C olarak Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 36.6 °C olarak Malatya'da tespit edilmiştir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Ortalama sıcaklıklar, Cizre ve Şırnak çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 25.9 °C olup 2026 Eylül ayı da 26.7 °C olarak gerçekleşmiştir. Ekstrem sıcaklıklar, Bölgede en düşük sıcaklık 12.1 °C olarak Ceylanpınar'da, en yüksek sıcaklık ise 42.4 °C olarak Cizre'de tespit edilmiştir. (Şekil 1.12, 1.13, Tablo 1.1).



Şekil 1.12 2026 yılı Eylül ayı sıcaklıklarının bölgelere göre uzun yıllar ile karşılaştırılması



Şekil 1.13 2026 yılı Eylül ayı sıcaklık ortalamalarının uzun yıllar ve geçen yıldan farkı

Aylar	1991-2020 Ortalama Sıcaklık (°C)	2025 Yılı Ortalama Sıcaklık (°C)	2026 Yılı Ortalama Sıcaklık (°C)	2026 Yılı Ortalama Sıcaklığının Normallerinden (1991-2020) Farkı (°C)
Ocak	2.9	5.5	3.6	0.7
Şubat	4.1	2.4	7.6	3.5
Mart	7.7	10.7	7.5	-0.2
Nisan	12.3	12.1	11.7	-0.6
Mayıs	17.1	18.0	15.7	-1.4
Haziran	21.8	23.0	22.3	0.5
Temmuz	25.0	26.9	25.3	0.3
Ağustos	25.1	26.5	25.7	0.6
Eylül	20.9	21.7	21.5	0.6
Ekim	15.6	15.7		
Kasım	9.3	12.2		
Aralık	4.8	6.3		

Tablo.1.1 Aylık Ortalama Sıcaklık Tablosu


1.3. Ekstrem Sıcaklık Değerlendirmesi

2026 yılı Eylül ayında 2 adet yeni **ekstrem (maksimum) sıcaklık** gerçekleşmiştir(Tablo 1.2).

Ekstrem Maksimum Sıcaklıklar (°C)					
Gün	Ay	İstasyon	2026	Kuruluş-2025	Fark
6	EYLÜL	ÇANAKKALE	36.1	35.9	0.2
7	EYLÜL	KAŞ	39.4	38.0	1.4

2. 2026 EYLÜL AYI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye geneli 2026 yılı Eylül ayı yağışlarında normaline göre **%30 artma** gerçekleşmiştir. (Şekil 2.1, Tablo 2.1).



Şekil 2.1 2026 yılı Eylül ayı yağışlarının uzun yıllar normallerinden sapması

Tablo 2.1 2026 yılı Eylül ayı Türkiye geneli yağış


2026 YILI EYLÜL AYI YAĞIŞI				
	Yağış (mm)	**Normali 1991-2020 (mm)**	**Normalden Sapma (%)**	
Türkiye Geneli	**32.4**	**24.9**	**30**	**Artma**

2.1. Genel Değerlendirme (Yağış)

Türkiye genelinde 2026 yılı Eylül ayında ortalama 32.4 mm yağış kaydedilmiştir. Eylül ayı normali 24.9 mm (1991-2020) ve geçen yıl eylül ayı yağışı 21.4 mm'dir. **Eylül ayı yağışında normaline göre %30, geçen yıl eylül ayı yağışına göre %51 artma meydana gelmiştir.**


Yağışlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamına yakını ile Trakya'nın batı kesimleri, İzmir, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevrelerinde normallerine göre %80'den fazla azalma gösterirken, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya ve Isparta çevrelerinde normallerinin yer yer 4 katından fazla artış gerçekleşmiştir.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 185.8 mm ile Rize'de, en az yağış 0.4 mm ile Mardin'de kaydedilmiştir. **Sakarya ve Kocaeli normalinin 3 katından fazla yağış almış ve eylül yağışlarında son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bursa, Düzce, Isparta, Sinop, Yalova ve Zonguldak'ta son 18, Burdur'da son 17, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Çankırı, Eskişehir ve Konya'da ise son 12 yılın en yüksek eylül ayı yağışı kaydedilmiştir.**




Şekil 2.2 Eylül ayı yağış normalleri (1991-2020)

EYLÜL - 2026 ALANSAL YAĞIŞ HARİTASI



Şekil 2.3 2026 Eylül ayı alansal yağışları

EYLÜL - 2026 ALANSAL YAĞIŞLARIN NORMALLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI




Şekil 2.4 2026 Eylül ayı yağışlarının normallerinden sapması

2.2. Bölgesel Yağış Değerlendirmesi

Bölge genelinde eylül ayı yağışları Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde normallerinin altında, diğer bölgelerde normallerinin üzerinde gerçekleşirken, **Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde son 12 yılın, Akdeniz Bölgesi'nde son 10 yılın en yüksek yağış seviyesi kaydedilmiştir** (Tablo 2.2, Şekil 2.5).

BÖLGELERİN ALANSAL YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ (1 Eylül 2026 - 30 Eylül 2026)				
BÖLGELER	**2026 Yılı Yağış (mm)**	**Normali (1991-2020) (mm)**	**Normale Göre Değişim (%)**	
Marmara	61.9	41.7	48.4	Artma
Ege	21.6	20.3	6.4	Artma
Akdeniz	27.8	18.0	54.4	Artma
İç Anadolu	32.2	16.6	94.0	Artma
Karadeniz	71.1	54.8	29.7	Artma
Doğu Anadolu	11.2	16.6	-32.5	Azalma
Güneydoğu Anadolu	1.6	6.9	-76.8	Azalma


Tablo 2.2 2026 yılı Eylül ayı bölgesel yağışlar



Şekil 2.5 2026 yılı Eylül ayı alansal yağışlar ve normalleri


2.2.1 Bölgelere Göre İl Yağışları

Marmara Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 181.7 mm ile Sakarya, en az yağış alan il ise 8.3 mm ile Edirne oldu (Şekil 2.6).




Şekil 2.6 Marmara Bölgesi illeri 2026 Eylül ayı yağışları ve normalleri

Ege Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 43.5 mm ile Afyonkarahisar, en az yağış alan il ise 7.5 mm ile Aydın oldu (Şekil 2.7).




Şekil 2.7 Ege Bölgesi illeri 2026 Eylül ayı yağışları ve normalleri

Akdeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 59.8 mm ile Isparta, en az yağış alan il ise 9.8 mm ile Mersin oldu (Şekil 2.8).




Şekil 2.8 Akdeniz Bölgesi illeri 2026 Eylül ayı yağışları ve normalleri

İç Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 43.5 mm ile Çankırı, en az yağış alan il ise 9.5 mm ile Karaman oldu (Şekil 2.9).




Şekil 2.9 İç Anadolu Bölgesi illeri 2026 Eylül ayı yağışları ve normalleri

Karadeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 185.8 mm ile Rize, en az yağış alan il ise 33.0 mm ile Çorum oldu (Şekil 2.10).




Şekil 2.10 Karadeniz Bölgesi illeri 2026 Eylül ayı yağışları ve normalleri

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 52.5 mm ile Ardahan, en az yağış alan il ise 2.0 mm ile Hakkari oldu (Şekil 2.11).



Şekil 2.11 Doğu Anadolu Bölgesi illeri 2026 Eylül ayı yağışları ve normalleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 8.4 mm ile Gaziantep, en az yağış alan il 0.4 mm ile Mardin oldu (Şekil 2.12).



Şekil 2.12 Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri 2026 Eylül ayı yağışları ve normalleri

2.3. Havzalara Göre Yağışlar


2026 yılı Eylül ayında Meriç-Ergene, Kuzey Ege, Gediz, Küçük Menderes, Doğu Akdeniz, Fırat-Dicle, Çoruh, Aras ve Van Gölü havzalarında normallerine göre azalma kaydedilmiştir. Antalya, Akarçay ve Sakarya havzaları ise normallerinin iki katından fazla yağış almıştır. En fazla yağış 135.8 mm ile Doğu Karadeniz en az yağış ise 5.6 mm ile Fırat-Dicle havzalarında gerçekleşmiştir. (Şekil 2.13).



Şekil 2.13 2026 Eylül ayı havzalara göre yağışlar ve normalleri

2.4.Yağışlı Gün Sayısı

Türkiye genelinde eylül ayında ortalama 7.0 gün yağış görülmüştür (1991-2020 normali 4.4 gün). Yağışlı gün sayıları Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde 20-25 gün aralığında kaydedilirken, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yer yer hiç yağış gerçekleşmemiştir (Şekil 2.14).



Şekil 2.14 2026 Eylül ayı yağışlı günler sayısı

Referanslar

https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/sicaklik-analizi.aspx

https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/yagis-raporu.aspx

https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/havzalara-gore-yagis.aspx

https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/kuraklik-analizi.aspx



Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Kütükçü Alibey Cad. No:4 06120 Kalaba/ANKARA
Tel : (0312) 359 75 45
Faks : (0312) 360 25 51
https://mgm.gov.tr







